



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.04.2012 (BGBl I S.679)

Nummer der ABE: 91113*02

Gerät: Federbeine

Typ: 220

Inhaber der ABE
und Hersteller: Y.S.S. (Europe) Limited
NL-5482 VR Schijndel

Für die oben bezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 91113*02

Die Federbeine für Krafträder, Typ 220, dürfen in den in den beiliegenden Prüfunterlagen beschriebenen weiteren Ausführungen auch zum Anbau an den dort aufgeführten Krafträdern unter den angegebenen Bedingungen feilgeboten werden.

Bei Verwendung der Geräte an den in den beiliegenden Prüfunterlagen beschriebenen Krafträdern, die mit Einzelbetriebserlaubnis (EBE) nach §21 StVZO in den Verkehr gelangt sind, ist eine unverzügliche Überprüfung des Ein- oder Anbaus der Fahrzeugteile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO durchzuführen.

Der ordnungsgemäße Ein- oder Anbau ist gemäß §22 Absatz 1 Satz 5 bei der Überprüfung mit positivem Ergebnis zu bestätigen. Nach durchgeführter Abnahme ist die ausgestellte Bestätigung mit dieser ABE und den Fahrzeugpapieren mitzuführen und den zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen. Letzteres entfällt nach Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile des TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Köln, vom 08.10.2014 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 12.12.2014

Im Auftrag



Frederik Maß

Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 74KA0010-02



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 91113*02

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein
Typ : 220
Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

0 Erläuterungen zum Nachtrag

Es wird berichtigt : -

Es wird geändert : Nummerierung des Gutachtens

Es wird hinzugefügt : Erweiterung des Verwendungsbereiches um weitere Austausch-Federbein-Ausführungen
Erweiterung des Verwendungsbereiches um Fahrzeugtypen, für welche die Austausch-Federbeine geprüft wurden

Es entfällt : -

Bemerkungen : Der Verwendungsbereich dieses Gutachtens umfaßt neben der aktuellen Erweiterung auch alle bisher in der Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 91113 genehmigten Fahrzeuge.

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

0 Allgemeines

- 0.1 Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited
Duinweg 8
NL-5482 VR Schijndel
Niederlande
- 0.2 Hersteller : Y.S.S Thailand Co., LTD.

1 Beschreibung der Umrüstung und Angaben zum Fahrzeugteil

- 1.1 Umrüstung : Austausch-Federbein
- 1.2 Typ : 220
- 1.3 Angaben zur Umrüstung
- 1.3.1 technische Beschreibung Schwingungsdämpfer : Schwingungsdämpfer, bestehend aus
- Dämpfergehäuse (wahlweise Stahl oder Stahl verchromt oder Leichtmetall),
- integrierte Dämpfungseinheit incl. Kolben und Kolbenstange,
- wahlweise Auge oder Gewindestange zur oberen Federbeinbefestigung,
- wahlweise Auge oder Gabel zur unteren Federbeinbefestigung,
- wahlweise mit unterem Federteller zur Einstellung der Federvorspannung (5-fach, ca. 10 mm) über Rasten verdrehbar,
- wahlweise mit 2 Nutmuttern als unterer Federteller und Konterung zur stufenlosen Einstellung der Federvorspannung (ca. 45 mm) über ein Gewinde am Dämpfergehäuse
- 1.3.2 technische Beschreibung Feder : progressiv gewickelte Stahlschraubenfeder,
- schwarz lackiert,
- wahlweise weiß oder rot lackiert,
- wahlweise verchromt,
- wahlweise Feder gekapselt durch Leichtmetall-Rohr
- 1.3.3 Ausführungen : fahrzeugspezifische Abmessungen/Dämpfer- und Federraten, Zuordnung erfolgt durch Federbein-Code (ABKKK-LLLZ-YY) und Feder-Code (DD-R1-R2-LLL), wahlweise Feder-Code (DDmin1-DD-R1-R2-LLL), wahlweise Feder-Code (DDmin1-DD-DDmin2-R1-R2-LLL)

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Federbein-Ausführungs-Code

- | | | | | |
|-----|---|---|--------------------------------|---|
| A | = Anordnung | : | V | = Front Mono Shock |
| | | | O | = Rear Mono Shock |
| | | | R, T | = Rear Twin Shock |
| B | = Bauart | : | D | = Zweirohr-Hydraulik-Dämpfer |
| KKK | = Kolben und
Kolbenstange | : | 220 | = Kolben 22 mm; Kolbenstange 10 mm |
| | | | 222 | = Kolben 22 mm; Kolbenstange 12 mm |
| LLL | = Federbeinlänge [mm] | : | siehe Anlage 1 | |
| Z | = wahlweise bzw.
zusätzliche
Ausrüstung | : | P | = Einstellung der Federvorspannung
durch Federteller |
| | | | T | = Einstellung der Federvorspannung
durch Nutmuttern |
| YY | | : | = fahrzeugspezifische Kenn-Nr. | |

Feder-Ausführungs-Code

- | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|--|
| DD | = Windungsdurch-
messer (konstant) [mm] | : | siehe Anlage 1 | |
| DD _{min1} | = Windungsdurch-
messer (variabel) [mm] | : | siehe Anlage 1 | |
| DD _{min2} | = Windungsdurch-
messer (variabel) [mm] | : | siehe Anlage 1 | |
| R1-R2 | = Federrate 1 + 2 [N/mm] | : | siehe Anlage 1 | |
| LLL | = Federlänge [mm] | : | siehe Anlage 1 | |
| Angabe des
Federratenbereiches | | : | In Anlage 4 wird die jeweilige min./max. zulässige
Federrate für jedes Federbein angegeben | |
| Beispiel: 30-38-30-50-140 | | : | 30 = minimaler Innendurchmesser 1 Feder
38 = maximaler Innendurchmesser Feder
30 = minimale Federate
50 = maximale Federate
140 = Federlänge | |
| Beispiel: 38-42-38-8-12-240 | | : | 38 = minimaler Innendurchmesser 1 Feder
42 = maximaler Innendurchmesser Feder
38 = minimaler Innendurchmesser 2 Feder
8 = minimale Federate
12 = maximale Federate
240 = Federlänge | |
| Beispiel: 46-12-22-200 | | : | 46 = Innendurchmesser Feder
12 = minimale Federate
22 = maximale Federate
200 = Federlänge | |
| Abmessungen | | : | siehe Anlage 1 | |

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

- 1.4 Art und Ort der Kennzeichnung : Dämpfer:
 Herstellerzeichen (YSS) am Federbeinauge,
 wahlweise am Ausgleichsbehälter eingepreßt,
 wahlweise erhaben eingegossen,
 Typ (220), Dämpferausführung (gem. 1.3.3) und
 KBA-Genehmigungsnummer (KBA 91113)
 auf dem Dämpfergehäuse eingraviert, wahlweise
 als manipulationssicheres Klebeschild aufgeklebt
 Feder:
 Herstellerzeichen (YSS) und Federausführung
 (gem. 1.3.3) durch aufgedruckte Farbmarkierung
 auf der Feder

- 1.5 Angaben zum Anbau/Einstellung
 Der Anbau und die Einstellung der Austausch-Federbeine erfolgt gemäß den Angaben
 des Antragstellers. (Eine entsprechende Anweisung liegt jedem Federbein-Satz bei.)

2 Verwendungsbereich

Die Verwendung des unter Pkt. 1.1 beschriebenen Austausch-Federbeines ist
 grundsätzlich an allen Kraffradtypen mit Typgenehmigung (ABE gem. § 20 StVZO oder
 EG-BE gem. RREG 92/61/EWG bzw. 2002/24/EG) zulässig.

Für Fahrzeugtypen mit Zulassung gemäß § 21 StVZO ist eine Abnahme gem. § 19 (3)
 StVZO durch einen amtl. anerkannten Sachverständigen oder Prüflingenieur erforderl.

2.1 Auflagen und Hinweise

Auflagen für den Fahrzeughalter

- 2.1.1 Es ist gemäß der Anbauanleitung und den Hinweisen des Antragstellers bezüglich der
 Einstellung der Federbeine zu verfahren.
- 2.1.2 Die Verwendung der unter Pkt. 1.1 beschriebenen Umrüstung an den in Anlage 4
 aufgeführten Fahrzeugtypen mit Zulassung gem. § 21 StVZO, welche bzgl. der
 Umrüstung baugleich mit entsprechend im Verwendungsbereich genannten Fahrzeug-
 typen sind, ist möglich.
 Die Zulässigkeit der Verwendung für diese Fahrzeugtypen muß unverzüglich im
 Rahmen einer Änderungsabnahme gemäß StVZO § 19 Abs. 3 durch einen amtlich
 anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem
 Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation geprüft und
 bestätigt werden.
 Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die
 Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen
 Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der
 Fahrzeugpapiere.

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein
 Typ : 220
 Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

3 Prüfgrundlagen, durchgeführte Prüfungen und Prüfbedingungen

3.0 Prüfgrundlagen

Die durchgeführten Prüfungen erfolgten gemäß VdTÜV-Merkblatt "Prüfung von Zubehörfedern und Austauschfederbeinen für Kraftfahrzeuge nach § 30a Absatz 3 StVZO; Fahrzeug 762 vom Januar 2011"

3.1 Allgemeine Anforderungen

Die ausgewählten Prüffahrzeuge wurden bzgl. den allgemeinen Anforderungen (gemäß Pkt. 3.11 – 3.1.7) überprüft.

3.1.1 Die Anforderungen der weiteren Vorschriften (z. B. § 30c Abs. 3 StVZO hinsichtlich der äußeren Kanten, § 10 FZV hinsichtlich der Neigung des amtl. Kennzeichens, § 49a StVZO bzw. 93/92/EWG hinsichtlich des Anbaus der Beleuchtung, 93/31/EWG hinsichtlich des Ständers) wurden geprüft.

3.1.2 Die Ausstattung/Eigenschaften der Austauschfederbeine bzgl. Federwegbegrenzern, Blocklänge, Betriebsfestigkeit, Druckanschläge, ausreichendem Ausfederweg sowie Freigängigkeit wurden geprüft.

3.1.3 Federkennlinie

Von den Austauschfedern wurden stichprobenartig Kraft-Weg-Kennlinien im Bereich zwischen L0 und Lb aufgenommen und mit den Angaben des Teileherstellers verglichen.

3.1.4 Dämpferkennlinie

Die Ermittlung der Dämpferkennlinie des Federbeins (Kraft-Geschwindigkeit-Kennlinie) wurde mit den vom Hersteller vorgegebenen Grundeinstellungen für Druck- und Zugstufe durchgeführt.

3.1.5 Betriebsfestigkeit und Korrosionsfestigkeit der Federbeine und Federn

Die Austauschfederbeine wurden einer Betriebsfestigkeitsprüfung sowie der Prüfung der Korrosionsfestigkeit unterzogen.

Die Betriebsfestigkeit wurde durch Prüfstandläufe und Dauererprobung in Fahrversuchen gem. o.a. Prüfgrundlage zusätzlich geprüft.

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein
 Typ : 220
 Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

3.1.6 Anbauprüfung

Die Anbauprüfungen wurden mit exemplarisch ausgewählten Prüffahrzeugen durchgeführt.

Bei der Anbauprüfung wurden nachfolgende Kriterien geprüft:

- korrekte Montierbarkeit der Federbeine
- ausreichende Freigängigkeit des Federbeines sowie des Hinterrades unter allen Belastungs- und Einfederzuständen zu allen anderen Fahrzeugteilen
- korrekte Einstellbarkeit der Federbeine (Federvorspannung und Dämpfung)
- Bestimmung des hinterachsbezogenen Kraft-Weg-Diagramm (Hinterachslast/Federweg an der Hinterachse gemessen in Achsmitte) bis min. zum 1,4 fachen der zul. Achslast des Fahrzeugs zur Bestimmung der Grenzfederrate.
- Die Federvorspannung wurde entsprechend der vom Hersteller vorgegebenen Grundeinstellung bzgl. des Fahrergewichtes eingestellt.

$$\text{Grenzfederrate der Achsfederung (kg/mm)} \leq \frac{\text{Zul. Achslast (kg)}}{37 \text{ mm}}$$

Toleranz: + 2 kg/mm

In der Regel weisen die Austauschfederbeine eine im Vergleich zur Serie höhere Federrate auf.

3.1.7 Fahrdynamikprüfung

Es wurden Fahrversuche mit exemplarisch ausgewählten Prüffahrzeugen unter betriebsüblichen Bedingungen durchgeführt.

Bei den Fahrdynamikprüfungen wurden nachfolgende Kriterien geprüft:

- Fahrverhalten in allen Geschwindigkeitsbereichen bis zur jeweiligen bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit bzgl. Längsrillenempfindlichkeit und Pendelverhalten um die Fahrzeug-Längsachse auf Bundesautobahn in Geradeausfahrt sowie in langgezogenen Kurven,
- Fahrverhalten in langsamen bis mittleren Geschwindigkeitsbereichen bzgl. des Lenkerflatter-Verhaltens (Shimmy-Effekt),
- Fahrverhalten in langsamen bis mittleren Geschwindigkeitsbereichen bzgl. des Lenkerschlag-Verhaltens (Kick-back-Effekt),
- Fahrverhalten beim spitzwinkligen Überqueren von Längsrillen,
- Fahrverhalten auf Schlechtwegstrecken

3.2 Prüfungbedingungen

3.2.1 Prüfstrecken

- Bundesautobahn : ebener, trockener Asphalt mit Längsrillen
- Bundesstraßen : ebener, trockener Asphalt mit Längs- und Querrillen
- Landstraßen : ebener und unebener, trockener Asphalt, Schlechtwegstrecke

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein
 Typ : 220
 Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

4 Prüfergebnisse

4.1 Allgemeine Anforderungen

4.1.1 Die ausgewählten Prüffahrzeuge erfüllen die allgemeinen Anforderungen (gemäß Pkt. 3.1.1 – 3.1.7) der Prüfgrundlage.

Die Anforderungen hinsichtlich der äußeren Kanten, der Neigung des amtl. Kennzeichens, des Anbaus der Beleuchtung sowie des Ständers wurden erfüllt.

4.1.2 Die Anforderungen bzgl. Federwegbegrenzer, Blocklänge, Betriebsfestigkeit, Druckanschläge, ausreichendem Ausfederweg sowie Freigängigkeit wurden erfüllt.

Die Anbauprüfung führte zu keinen negativen Auswirkungen bzw. Einflüssen bezüglich den unter Pkt. 3.1.6 genannten Kriterien.

Das Befestigungssystem des Austauschfederbeins entspricht dem serienmäßig am Kraftradtyp verwendeten System.

Der Federwegbegrenzer des Schwingungsdämpfers wird wirksam, bevor die Feder auf Block geht.

Die Federvorspannung kann so eingestellt werden, daß bei allen Beladungszuständen bis zur zulässigen Radlast ein Einfederweg von mindestens 30 % des Gesamtfederweges verbleibt.

4.1.3 Kennlinien

Die stichprobenartig aufgenommenen Federkennlinien sind im Rahmen des Verstellbereiches mit den Serienfedern vergleichbar.

Die stichprobenartig aufgenommenen Dämpferkennlinien sind bzgl. Zug- und Druckstufe zu den (i.d.Regel) nicht einstellbaren Serienfederbeinen aufgrund der Einstellmöglichkeiten als mindestens gleichwertig zu bewerten

4.1.5 Die Betriebsfestigkeitsprüfung (Prüfstandslauf) wurde positiv abgeschlossen.

Die Korrosionsfestigkeit entspricht aufgrund der verwendeten (höherwertigeren) Werkstoffe mindestens der des Serienteils.

4.1.6 Anbauprüfung

Die Anbauprüfung führte zu keinen negativen Auswirkungen bzw. Einflüssen bezüglich den gemäß Prüfgrundlage genannten Kriterien.

Das Befestigungssystem des Austauschfederbeins entspricht dem serienmäßig am Kraftradtyp verwendeten System.

Die Federvorspannungen können so eingestellt werden, daß bei allen Beladungszuständen bis zur zulässigen Achslast ein Einfederweg von mindestens 30 % des Gesamtfederweges verbleibt; in dem Bereich zwischen der zulässigen Achslast und deren 1,4 fachen wird die Grenzfederate eingehalten.

Der Dämpfer kann so eingestellt werden, daß er bei allen Betriebszuständen die eigenschaften des Serien dämpfer übertrifft.

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein
 Typ : 220
 Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

4.1.7 Fahrdynamikprüfung

Bei den durchgeführten Fahrdynamik-Prüfungen wurden keine negativen Auswirkungen oder Einflüsse bezüglich den unter Pkt. 3.1.7 genannten Kriterien durch die Umrüstung bei ansonsten serienmäßiger Ausrüstung des Prüffahrzeugs festgestellt.

5 Anlagen

- Anlage 1 (5 Seiten) : Abmessungen der Federbeine + Federn
- Anlage 2 : siehe 74KA0010-01
- Anlage 3 : siehe 74KA0010-01
- Anlage 4 (38 Seiten) : Verwendungsbereich / Ausführungen

6 Zusammenfassung

Die im Verwendungsbereich beschriebenen und mit dem Austausch-Federbein, Typ 220 ausgerüsteten Fahrzeuge genügen in soweit den Anforderungen der Prüfgrundlage gemäß Pkt. 3.0 und entsprechen den Bestimmungen der StVZO und den hierzu ergangenen Richtlinien und Anweisungen in der heute gültigen Fassung.

Die Bezieher der Umrüstung werden durch eine vom Antragsteller mitzuliefernde Anbauanweisung auf die Auflagen und Hinweise zur Handhabung und Montage hingewiesen.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen keine technischen Bedenken.

Eine Abnahme gem. § 19 (3) StVZO durch einen amtl. Anerkannten Sachverständigen oder Prüflingenieur wird nicht für erforderlich gehalten, wenn die Auflagen gemäß Pkt. 2.1 beachtet werden.

Der Technische Dienst ist für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpenehmigungsverfahren des KBA anerkannt.¹⁾

930/rü-pc
 Köln, den 08.10.2014



Dipl.-Ing. Harald Rüttgers

Shock dimensions for YSS 220/222 shocks

Shock No.	Shock Length Lo	Shock- Ø	Stroke	upper Eye or Fork width + Ø	Bottom Eye or Fork width + Ø	Spring	Preload
OB220-300P-03	300	22	87	STUD	F.33 X 10	40-25-35-210	10
OD220-230P-01	230	22	42	10 x 20	20 x 8	30-38-30-50-140	10
OD220-250P-01	250	22	47	10 x 20	20 x 8	30-38-30-50-140	10
OD220-260P-01	260	22	47	10 x 20	20 x 8	30-38-30-50-140	10
OD220-270P-01	270	22	57	10 x 20	20 x 8	38-25-35-170	10
OD220-270P-02	270	22	57	10 x 20	10 x 20	38-25-35-170	10
OD220-280P-01	280	22	57	10 x 20	20 x 8	38-25-35-170	10
OD220-285P-01	285	22	80	STUD	10 x 30	38-25-35-200	10
OD220-285P-02	285	22	80	STUD	33 x 10	38/40-25-35-200	10
OD220-290P-01	290	22	67	10 x 20	20 x 8	38/40-25-35-170	10
OD220-290P-02	290	22	67	10 x 20	33 x 10	38-25-35-170	10
OD220-300P-01	300	22	67	10 x 20	20 x 8	38-25-35-170	10
OD220-300P-03	300	22	90	STUD	33 x 10	38-25-35-200	10
OD220-300P-04	300	22	67	10 x 20	33 x 10	38-25-35-170	10
OD220-300P-08	300	22	90	STUD	10 x 30	38-25-35-220	10
OD220-310P-01	310	22	67	10 x 20	20 x 8	38-25-35-170	10
OD220-310P-02	310	22	90	STUD	33 x 10	38-25-35-200	10
OD220-315P-01	315	22	67	10 x 20	20 x 10	30-38-25-35-200	10
OD220-320P-01	320	22	82	10 x 20	20 x 8	38-25-35-200	10
OD220-320P-08	320	30	77	STUD M10	F.20XM.8	40-30-50-200	13
OD220-330P-02	330	22	105	STUD	48 x 10	38-25-35-220	10
OD220-335P-01	335	22	105	10 x 20	33 x 10	38-25-35-200	10
OD220-340P-01	340	22	90	STUD M9	48 x 10	38-25-35-220	10
OD220-365P-01	365	22	105	STUD	36 x 10	38-25-35-220	10
OD220-390P-01	390	22	82	10 x 20	33 x 10	38/40-25-35-220	10
OD220-395P-01	395	22	82	10 x 20	26 x 10	38-25-35-220	10
OD220-410P-01	410	22	105	STUD	48 x 10	38-25-35-220	10
OD222-330P-04	330	22	81	10 x 22	10 x 22	46-14-29-230	10
RD220-305P-01	305	22		10 X 20	10 X 20	38/40-13-18-170	
RD220-330P-01	330	22	83	12 X 20	12 X 20	38/40-13-18-200	10
RD222-270P-01	270	22	51	14 x 20	10 x 20	46-25-45-160	10
RD222-270P-02	270	22	51	14 x 20	14 x 20	46-30-50-160	10
RD222-270P-03	270	22	51	14 x 20	10 x 20	46-20-30-140	10
RD222-280P-16	280	22	51	10 x 24	10 x 24	46-30-50-180	10
RD222-290P-01	290	22	61	16 x 20	16 x 20	46-45-60-160	10
RD222-290P-03	290	22	61	16 x 20	10 x 20	46-45-60-160	10
RD222-290P-04	290	22	61	12.9 x 28	12.9 x 28	46-25-35-180	10
RD222-290P-07S	11.5"	22	61	12.9 x 28	12.9 x 28	46-25-35-180	10
RD222-300P-02	300	22	61	14 x 20	14 x 20	46-17-25-180	10
RD222-300P-03	300	22	61	14 x 20	14 x 20	46-30-50-180	10
RD222-300P-04	300	22	61	14 x 20	14 x 20	46-20-30-180	10
RD222-300P-07	300	22	61	12 x 20	12 x 20	46-25-35-180	10
RD222-300P-08	300	22	61	10 x 24	10 x 24	46-25-35-180	10
RD222-300P-09	300	22	61	14 x 20	14 x 20	46-45-60-160	10
RD222-300P-10	300	22	61	16 x 20	10 x 20	46-25-35-200	10
RD222-300P-14	300	22	61	14 x 20	10 x 20	46-17-25-180	10
RD222-300P-17	300	22	61	14 x 20	14 x 20	46-25-35-180	10
RD222-300P-18	300	22	61	14 x 20	10 x 20	46-20-30-180	10
RD222-300P-19	300	22	61	16 x 24	10 x 20	46-20-30-180	10
RD222-310P-01	310	22	71	12 x 20	12 x 20	46-17-25-200	10
RD222-310P-02	310	22	71	12 x 24	12 x 24	46-17-25-200	10
RD222-310P-05	310	22	71	14 x 20	14 x 20	46-25-35-200	10
RD222-310P-06	310	22	71	14 x 22	14 x 22	46-17-25-200	10
RD222-310P-07	310	22	71	12 x 20	12 x 20	46-10-15-200	10
RD222-310P-08	310	22	71	14 x 20	14 x 20	46-25-45-200	10
RD222-310P-09	310	22	71	10 x 22	10 x 22	46-13-18-200	10

Shock dimensions for YSS 220/222 shocks

Shock No.	Shock Length Lo	Shock- Ø	Stroke	upper Eye or Fork width + Ø	Bottom Eye or Fork width + Ø	Spring	Preload
RD222-310P-11	310	22	71	10 x 22	10 x 22	46-17-25-200	10
RD222-310P-12	310	22	71	12 x 20	12 x 20	46-13-18-200	10
RD222-310P-13	310	22	71	12 x 24	12 x 24	46-13-18-200	10
RD222-310P-14	310	22	61	12 x 20	20 x M10	46-17-25-180	10
RD222-310P-15	310	22	71	14 x 24	14 x 24 +10 x 20	46-20-30-200	10
RD222-310P-16	310	22	61	16 x 24	20 x M10	46-17-25-180	10
RD222-310P-17	310	22	71	16 x 24	10 x 20	46-10-15-200	10
RD222-310P-18	310	22	71	14 x 20	14 x 20	46-20-30-200	10
RD222-310P-22	310	22	71	14 x 22	14 x 22	46-45-60-180	10
RD222-310P-25	310	22	71	14 x 20	14 x 20	46-17-25-200	10
RD222-310P-27S	12"	22	71	12.9 x 28	12.9 x 28	46-20-30-200	10
RD222-310P-28S	12"	22	71	12.9 x 28	12.9 x 28	46-25-35-200	10
RD222-320P-01	320	22	71	12 x 20	12 x 20	46-20-30-200	10
RD222-320P-02S	320	22				46-20-30-220	
RD222-320P-03	320	22	71	12 x 24	12 x 24	46-17-25-200	10
RD222-320P-04	320	22	71	12 x 24	12 x 24	46-20-30-200	10
RD222-320P-04	320	22	71	12 x 24	12 x 24	46-25-35-200	10
RD222-320P-05	320	22	71	10 x 22	10 x 22	46-20-30-200	10
RD222-320P-08	320	22	71	10 x 20	14 x 24	46-13-18-200	10
RD222-320P-09	320	22	71	14 x 20	10 x 20	46-17-25-200	10
RD222-320P-10	320	22	71	14 x 20	14 x 20	46-20-30-200	10
RD222-320P-11	320	22	71	14 x 20	14 x 20	46-25-45-200	10
RD222-320P-12	320	22	71	14 x 22	14 x 22	46-30-50-200	10
RD222-320P-13	320	22	71	14 x 20	14 x 20	46-25-35-200	10
RD222-320P-14	320	22	71	14 x 24	10 x 20	46-13-18-200	10
RD222-320P-15	320	22	71	16 x 24	10 x 20	46-17-25-200	10
RD222-320P-16	320	22	71	16 x 24	16 x 24 +10 x 20	46-30-50-200	10
RD222-320P-18	320	22	71	16 x 20	10 x 20	46-20-30-200	10
RD222-320P-19	320	22	71	12 x 20	12 x 20	46-13-18-200	10
RD222-320P-20	320	22	71	14 x 22	14 x 22	46-20-30-200	10
RD222-320P-21	320	22	71	12 x 24	12 x 24	46-13-18-200	10
RD222-320P-27S	12.5"	22	71	12.9 x 28	12.9 x 28	46-20-30-200	10
RD222-320P-28	320	22	66	16 x 24	20 x M10	46-17-25-200	10
RD222-320P-29	320	22	66	16 x 26	20 x M10	46-17-25-200	10
RD222-320P-30	320	22	71	10 x 20	14 x 24	46-17-25-180	10
RD222-320P-31	320	22	71	10 x 22	10 x 22	46-17-25-200	10
RD222-320P-32	320	22	71	14 x 24	10 x 20	46-17-25-200	10
RD222-320P-33	320	22	71	14 x 24	10 x 20 +14 x 24	46-17-25-200	10
RD222-320P-34	320	22	71	14 x 24	14 x 24 +10 x 20	46-17-25-200	10
RD222-320P-35	320	22	71	14 x 24	14 x 24 +10 x 20	46-25-35-200	10
RD222-320P-36	320	22	71	16 x 24	10 x 20	46-13-18-200	10
RD222-320P-47	320	22	71	14 x 20	14 x 20	46-17-25-200	10
RD222-320P-48	320	22	71	10 x 22	10 x 21	46-17-25-200	10
RD222-320P-49	320	22	71	14 x 20	10 x 20	46-25-35-200	10
RD222-320P-50	320	22	71	16 x 20	16 x 20	46-45-60-180	10
RD222-320P-53	320	22	71	16 x 22	14 x 22	46-45-60-180	10
RD222-320P-54	320	22	71	16 x 22	14 x 22	46-45-60-200	10

Shock dimensions for YSS 220/222 shocks

Shock No.	Shock Length Lo	Shock- Ø	Stroke	upper Eye or Fork width + Ø	Bottom Eye or Fork width + Ø	Spring	Preload
RD222-330P-01	330	22	81	12 x 20	12 x 20	46-20-30-200	10
RD222-330P-03	330	22	81	10 x 24	10 x 24	46-20-30-200	10
RD222-330P-04	330	22	81	10 x 22	10 x 22	46-20-30-200	10
RD222-330P-06	13"	22	81	12 x 32	12 x 32	46-30-50-200	10
RD222-330P-07	330	22	81	14 x 20	14 x 20	46-17-25-200	10
RD222-330P-08	330	22	81	14 x 20	14 x 20	46-20-30-200	10
RD222-330P-09	330	22	81	16 x 20	16 x 20	46-17-25-200	10
RD222-330P-10	330	22	81	12 x 24	12 x 24	46-17-25-200	10
RD222-330P-11	330	22	81	16 x 20	10 x 20	46-17-25-200	10
RD222-330P-12	330	22	81	10 x 20	10 x 20	46-17-25-200	10
RD222-330P-13	330	22	81	14 x 22	14 x 22	46-20-30-200	10
RD222-330P-14	330	22	81	16 x 26	10 x 26	46-17-25-200	10
RD222-330P-22	330	22	81	10 x 22	10 x 22	46-20-30-200	10
RD222-330P-24	330	22	81	14 x 24	10 x 20	46-13-18-200	10
RD222-330P-25	330	22	81	14 x 24	10 x 20	46-17-25-200	10
RD222-330P-26	330	22	81	14 x 24	10 x 20	46-20-30-200	10
RD222-330P-28	330	22	81	16 x 24	16 x 24 +10 x 24	46-17-25-200	10
RD222-330P-37	330	22	81	14 x 20	10 x 20	46-20-30-200	10
RD222-330P-38	330	22	81	14 x 20	14 x 20	46-25-35-200	10
RD222-330P-41	330	22	81	14 x 24	14 x 24	46-20-30-200	10
RD222-330P-43	330	22	81	10 x 22	10 x 20	46-20-30-200	10
RD222-330P-47	330	22	81	12.7 X 28	12.7 X 32	46-20-30-200	10
RD222-330P-47S	13"	22	81	12.9 x 28	12.9 x 32	46-20-30-200	10
RD222-330P-50	330	22	81	14 x 20	10 x 20	46-17-25-200	10
RD222-330P-51	330	22	71	16 x 24	20 x M10	46-20-30-200	10
RD222-330P-52	330	22	81	14 x 22	14 x 22	46-17-25-200	10
RD222-330P-57	330	22	81	14 x 20	10 x 20	46-17-25-200	10
RD222-335P-01	335	22	71	12 x 20	22 x 10	46-20-30-200	10
RD222-335P-02	335	22	71	16 x 24	20 x M10	46-20-30-200	10
RD222-335P-06	335	22	71	12 x 30	22 x 10	46-20-30-200	10
RD222-340P-01	340	22	81	16 x 20	10 x 20	46-25-35-200	10
RD222-340P-02	340	22	81	12 x 24	12 x 24	46-17-25-200	10
RD222-340P-05	340	22	81	14 x 20	14 x 20	46-17-25-200	10
RD222-340P-06	340	22	81	14 x 20	14 x 20	46-20-30-200	10
RD222-340P-07	340	22	81	12 x 22	12 x 22	46-17-25-200	10
RD222-340P-08S	13"	22	81	12.9 x 32	12.9 x 32	46-20-30-200	10
RD222-340P-09	340	22	81	14 x 22	14 x 22	46-25-45-200	10
RD222-340P-10	340	22	81	14 x 20	14 x 20	46-45-60-200	10
RD222-340P-16	340	22	81	10 x 20	10 x 20	46-13-18-200	10
RD222-340P-17	340	22	81	14 x 24	10 x 20	46-17-25-200	10
RD222-340P-18	340	22	81	16 x 24	20 x M10	46-20-30-200	10
RD222-340P-22	340	22	81	14 x 20	10 x 20	46-20-30-200	10
RD222-340P-25	340	22	81	14 x 20	10 x 20	46-17-25-200	10
RD222-340P-32	340	22	81	14 x 22	14 x 22	46-17-25-200	10

Shock dimensions for YSS 220/222 shocks

Shock No.	Shock Length Lo	Shock- Ø	Stroke	upper Eye or Fork width + Ø	Bottom Eye or Fork width + Ø	Spring	Preload
RD222-350P-01	350	22	91	12 x 24	12 x 24	46-20-30-220	10
RD222-350P-02S	13.75"	22	91	12.9 x 32	12.9 x 32	46-20-30-220	10
RD222-350P-04	350	22	91	14 x 20	14 x 20	46-17-25-200	10
RD222-350P-05	350	22	91	14 x 20	10 x 20	46-20-30-220	10
RD222-350P-06	350	22	91	16 x 20	16 x 20	46-25-35-220	10
RD222-350P-07	350	22	91	10 x 20	10 x 20	46-20-30-220	10
RD222-350P-11	350	22	91	14 x 24	10 x 20	46-17-25-220	10
RD222-350P-19	350	22	91	14 x 20	10 x 20 +10	46-20-30-220	10
RD222-350P-20	350	22	91	10 x 20	16 x 20	46-17-25-220	10
RD222-350P-21	350	22	91	16 x 20	10 x 20	46-20-30-220	10
RD222-350P-25	350	22	91	14 x 20	10 x 20 +20	46-20-30-200	10
RD222-350P-27	350	22	91	14 x 20	10 x 20	46-17-25-220	10
RD222-350P-28	350	22	91	14 x 20	10 x 20	46-20-30-220	10
RD222-360P-01	360	22	91	12 x 24	12 x 24	46-20-30-220	10
RD222-360P-02	360	22	91	14 x 20	14 x 20	46-17-25-220	10
RD222-360P-05	360	22	91	10 x 20	10 x 20	46-25-45-220	10
RD222-360P-10	360	22	91	10 x 22	10 x 22	46-20-30-220	10
RD222-360P-16	360	22	91	14 x 20	10 x 20	46-20-30-220	10
RD222-360P-20	360	22	91	16 x 24	20 x 10	46-20-30-200	10
RD222-360P-21	360	22	91	14 x 20	10 x 20	46-25-45-220	10
RD222-360P-22	360	22	91	14 x 22	14 x 22	46-20-30-220	10
RD222-360P-23	360	22	91	14 x 20	L 15 x 20 R 10 x 20	46-17-25-220	10
RD222-360P-26	360	22	91	14 x 20	14 x 20	46-25-35-220	10
RD222-365P-03	360	22	91	14 x 20	14 x 20	46-20-30-240	10
RD222-365P-09	360	22	91	16 x 24	20 x M10	46-20-30-220	10
RD222-370P-01	370	22	91	12 x 20	12 x 20	46-17-25-220	10
RD222-370P-03	370	22	91	14 x 20	10 x 20	46-20-30-220	10
RD222-370P-05	375	22	91	16 x 20	10 x 20	46-20-30-220	10
RD222-370P-14	370	22	91	14 x 20	10 x 20	46-17-25-220	10
TB222-275P-02	275	22	61	10 X 20	F.20 X 8	46-20-30-175	6
TB222-315P-05	315	22	76	10 X 20	F.20 X 8	46-16-31-215	6
TB222-315P-06	315	22	76	10 X 20	F.20 X 8	46-13-18-215	6
TD220-260P-01	260	22	49	10 x 20	20 x 8	38-17-25-140	10
TD220-270P-01	270	22	59	10 x 20	20 x 8	38-17-25-170	10
TD220-280P-01	280	22	59	10 x 20	20 x 8	38-17-25-170	10
TD220-280P-03-8	280	22	80	STUD	L=10 x 24 R=14 x 24	38-17-25-200	10
TD220-290P-01	290	22	67	10 x 20	20 x 8	38-17-25-200	10
TD220-290P-03	290	22	88	STUD	L=10 x 24 R=14 x 24	38-17-25-200	10
TD220-300P-01	300	22	67	10 x 20	20 x 8	38/40-17-25-170	10
TD220-300P-02	300	22	67	10 x 20	20 x 8	38-13-18-170	10
TD220-300P-03	300	22	88	STUD	L=10 x 24 R=14 x 24	38-17-25-200	10
TD220-300P-04	300	22	67	10 x 20	20 x 8 S	38-17-25-170	10
TD220-310P-05	310	22	67	10 x 20	20 x 8	46-12-22-200	10
TD220-310P-06	310	22	67	10 x 20	20 x 8	46-14-25-200	10
TD220-310P-07	310	22	67	10 x 20	20 x 8	46-16-31-200	10
TD220-315P-01	315	22	67	10 x 20	22 x 10	38-13-18-170	10
TD220-320P-03	320	22	82	10 x 20	20 x 8	38-13-18-200	10
TD220-330P-02	330	22	82	10 x 20	20 x 8	38/40-17-25-200	10
TD220-330P-03	330	22	82	10 x 20	20 x 8	38-13-18-200	10

Shock dimensions for YSS 220/222 shocks

Shock No.	Shock Length Lo	Shock- Ø	Stroke	upper Eye or Fork width + Ø	Bottom Eye or Fork width + Ø	Spring	Preload
TD220-340P-02	340	22	105	STUD	14 x 20	38-13-18-220	10
TD220-340P-03	340	22	82	10 x 20	20 x 8	38-13-18-220	10
TD220-340P-04	340	22	82	10 x 20	20 x 8	38-42-38-8-12-240	10
TD220-340P-06-8	340	22	82	10 x 30	14 x 24	38-13-18-220	10
TD220-350P-03	350	22	82	8 x 20	26 x 8	38-13-18-220	10
TD220-350P-04	350	22	82	8 x 20	14 x 24	38/40-13-18-220	10
TD220-360P-02	360	22	82	10 x 30	10 x 30	38-13-18-220	10
TD220-360P-03	360	22	82	10 x 20	20 x 8	38-13-18-220	10
TD220-370P-01	370	22	82	10 x 20	20 x 10	46-13-18-240	10
TD220-370P-02	370	22	82	10 x 20	20 x 10	46-17-25-240	10
TD220-370P-03	370	22	82	10 x 20	20 x 10	46-20-30-240	10
TD220-390P-01	390	22	82	10 x 20	22 x 10	38-13-18-220	10
TD220-390P-02	390	22	82	10 x 20	22 x 10	38-13-18-220	10
TD220-395P-01	395	22	82	10 x 20	20 x 8	38-13-18-220	10
TD220-400P-03	400	22	82	10 x 20	26 x 10	38/40-10-15-240	10
TD220-415P-01	415	22	82	20 x 10	20 x 8	38-10-15-240	10
TD222-315T-01	315	22	81	10 X 20	F.20 X 8	46-13-18-215	7
VD220-200P-01	205	22	70	STUD	14 / 20	38/40-30-50-140	10
VD220-245P-02	245	22	47	10 x 20	10 x 20	38/40-25-35-160	10
VD220-260P-02	260	22	57	10 x 20	8 x 20	38-25-35-180	18
VD220-270P-02	270	22	57	10 x 20	8 x 20	38/40-25-35-180	10
VD222-185T-01	185	22	65	STUD	SB 35	38-25-35-160	10
VD222-200T-02	200	22	65	STUD	SB 35 / 38	38-25-35-180	10
VD222-210T-01	210	22	65	STUD	SB 35	38-25-35-180	10
VD222-240T-02	240	22	75	STUD	SB 35	38-20-30-180	10
VD222-240T-01	240	22	75	STUD	SB 35	38-25-35-220	10
VD222-255T-01	255	22	75	STUD	SB 35 / 38	38-25-35-220	10
VD222-265T-01	265	22	75	STUD	SB 38	38-25-35-220	10

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller							
Aprilia (I)				Federbein Typ 220			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE	Bauj.	Dämpfer			Feder
				Ausführung			Ausführung
Amico 50	MK	H 355	'90 - '93	OD220-	270	P- 01	38-25-35-170
Amico 50	HV	G 798	'94 - '97	VD222-	265	T- 01	38-25-35-220
Amico 50 GL	HV	G 798	'94 - '99				
Amico 50 Sport	GC	G 799	'94 - '97				
Amico 50 Sport LX	GC	G 799	'92 - '93				
Gulliver 50 AC	LH 02	H 126	'95 - '99	OD220-	290	P- 01	38-25-35-170
Gulliver 50 LC	LH 02	H 126	'96 - '99				
Leonardo 125	MB00	H287	'96 - '01	TD220-	350	P- 03	38-13-18-220
Leonardo 150	MBA00	H287	'96 - '01				
Rally 50 AC	MD 01	H 062	'95 - '03	OD220-	290	P- 01	38-25-35-170
Rally 50 LC	MD	H 062	'96 - '99				
Scarabeo 50	PF	G 795	'93 - '99				
Scarabeo 200 GT	SD	e11*00034	'00 - '02	OD220-	390	P- 01	38/40-25-35-220
Scarabeo 200 GT	TD	e11*0080	'02 - '03				
Sonic 50 AC	PB	K 002	'98 - '02	OD220-	290	P- 01	38/40-25-35-170
Sonic 50 GP	PB	K 002	'98 - '02				
Sport City 125	VB	e11*0118	'04 - '10	TD220-	350	P- 04	38-13-18-220
Sport City 200	VB	e11*0118	'04 - '06	TD220-	350	P- 04	38/40-13-18-220
SR 50	MR	G 793	'94 - '00	OD220-	290	P- 01	38-25-35-170
SR 50 AC	LY	H 639	'93 - '96	OD220-	310	P- 01	38-25-35-200
SR 50 Ditech Racing	RL	e3*0012	'01 - '02				
SR 50 Ditech Sport	RL	e3*0012	'02 - '03				
SR 50 LC	LC	H 638	'94 - '99				
SR 50 LC	MZ	H 638	'94 - '99				
SR 50 Netscaper	MZ	H 638	'97 - '99	OD220-	290	P- 01	38/40-25-35-170
SR 50 Replica	LC	H 410	'94 - '01				
SR 50 Replica	RL	e3*0012	'99 - '01				
SR 50 Racing	MR	G 793	'94 - '00				
SR 50 Racing	MZ	H 638	'94 - '00				
SR 50 Racing	LY	H 639	'94 - '00				
SR 50 R Factory	TE	e11*0090	'04 - '06	OD220-	300	P- 04	38-25-35-170
SR 50 R LC	VF	e11*0126	'04 - '06				
SR 50 Street	RL	e3*0012	'04 - '06				
SR 50 Viper	LB	G 792	'94 - '01	OD220-	310	P- 01	38-25-35-200
SR 50 Stealth	LC	H 410	'94 - '00	OD220-	290	P- 01	38/40-25-35-170
SR 50 www	MZ	H 638	'94 - '00				

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller**Atala (I)****Federbein Typ 220**

Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer			Feder
				Ausführung			Ausführung
Hacker 50 AC	AT 12	-	'96 - '99	OD220-	270	P- 01	38-25-35-170
Hacker 50 LC	AT 14	-	'97 - '99				

Fahrzeughersteller**Benelli (I)****Federbein Typ 220**

Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer			Feder
				Ausführung			Ausführung
491	BA 01	K 262	'96 - '00	OD220-	290	P- 01	38-25-35-170
491 GT 50	BA 01	K 262	'97 - '00				
491 RR 50	BA 01	-	'96 - '00				
491 RR 50	BA 01	e5*0002	'01 - '03				
491 RR 50	BA 01	e5*0002	'03				
491 SP 50 Sport	BA 01	-	'98 - '99				
491 ST 50	BA 01	e5*0002	'00 - '01				
491 ST 50	BA 01	e5*0002	'02 - '03				
504	2 BA	-	'80 - '83	RD222-	330	P- 10	46-17-25-200
500 LS	2 BI	A 594	'78 - '81	RD222-	320	P- 04	46-20-30-200
650 Tornado S	EA	8863	'73 - '77				
650 Quattro	BB	-	'74 - '77				
654 T	2 BB	-	'80 - '86				
750 Sei	BC	9113	'74 - '77				
900 Sei	BD	-	'79 - '85	RD222-	330	P- 01	46-20-30-200

Fahrzeughersteller**Betamotor (I)****Federbein Typ 220**

Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer			Feder
				Ausführung			Ausführung
Ark 50 AC	BS	K 529	'96 - '03	OD220-	310	P- 01	38-25-35-200
Ark 50 AC	BS 4	e1*00114	'01 - '02				
Ark 50 Air	BS 4	e1*00114	'03 - '05				
Ark Aqua 50	BS 4	e1*00114	'01 - '03				
Ark 50 LC	BS	K 529	'97 - '00				
Ark Liquid 50	BS 4	e1*00114	'03 - '08				

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller						
BMW (D) Federbein Typ 220						
Handelsbezeichnung	Amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
R 45	BMW 248	A 682	'78 - '86	RD222-	320 P- 05	46-17-25-200
R 50/5	BMW R 50/5	6898	'69 - '72			46-20-30-200
R 50/5	BMW R 50/5	6898	'72 - '73	RD222-	330 P- 04	46-25-35-200
R 60/5	BMW R 60/5	6899	'69 - '72	RD222-	320 P- 05	
R 60/5	BMW R 60/5	6899	'72 - '73	RD222-	330 P- 04	
R 60/6	BMW R 60/6	8931	'73 - '76			
R 60/7	BMW R 60/7	8931	'76 - '78			
R 60/7	BMW 247	A 339	'77 - '78			
R 65	BMW 248	A 682	'78 - '81	RD222-	320 P- 05	
R 65 LS	BMW 248	A 682	'81 - '82	RD222-	330 P- 04	
R 75/5	BMW R 75/5	6882	'69 - '72	RD222-	320 P- 05	
R 75/5	BMW R 75/5	6882	'72 - '73	RD222-	330 P- 04	
R 75/6	BMW R 75/6	8932	'73 - '76			
R 75/7	BMW R 75/7	8932	'76 - '77			
R 80/7	BMW 247	A 339	'77 - '78			
R 80 RS	BMW 247	A 339	'84 - '89			
R 80 RT	BMW 247	A 339	'82 - '89			
R 90/6	BMW R 90/6	8930	'73 - '76			
R 90/S	BMW R 90/S	8925	'73 - '76			
R 100/7	BMW R 100	A 103	'76 - '80			
R 100/7	BMW 247	A 339	'77 - '81			
R 100 S	BMW 247	A 339	'77 - '80			
R 100 CS	BMW 247	A 339	'81 - '89			
R 100 RS	BMW 247	A 339	'81 - '93			
R 100 RT	BMW 247	A 339	'81			

Fahrzeughersteller						
Cagiva (I) Federbein Typ 220						
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
Super City 50	4 P	-	'92 - '95	OD220-	290 P- 01	38/40-25-35-170
350 TL Ala Verde	2 M	-	'84 - '87	RD222-	310 P- 01	46-17-25-200
350 TL Alazzurra	2 M	-	'85 - '88			46-20-30-200
650 TL Alazzurra	3 M	E 026	'85 - '88			

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller						
CPI Motor Company (ROC)			Federbein Typ 220			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
Aragon 50	JR-M	e4*1018	'06 - '08	OD220-	280 T- 01	38-25-35-170
Aragon GP 50	JR-M	e4*1018	'06 - '08			
Oliver City 50	JR-M	e4*1018	'05 - '08			
Oliver Sport 50	JR-M	e4*1018	'05 - '08			
Hussar 50	JR	e4*0064	'00 - '07			
Hussar 50 FL	JR	e4*0036	'02			
Popcorn 50	JP	e4*0036	'00 - '07			
Popcorn 50 FL	JP	e4*0036	'02			

Fahrzeughersteller								
Ducati (I)			Federbein Typ 220					
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung		
250 Desmo	DM 250 D	-	'72 - '77	RD222-	310 P- 13	46-10-15-200		
350 Desmo	DM 350 D	-	'72 - '77			46-13-18-200		
450 Desmo	DM 450 D	-	'72 - '77			46-17-25-200		
500 GTL	DM 500 GT	-	'78 - '85			RD222-	310 P- 09	46-10-15-200
500 SL Pantah	DM 500 SL	-	'83 - '85					46-13-18-200
600 GTL	DM 600 GT	-	'83 - '85					46-17-25-200
600 SL Pantah	DM 600 SL	-	'83 - '85					
650 SL Pantah	DM 650 SL	-	'85 - '87					
750 GT	DM 750 GT	-	'71 - '74					RD222-
						46-17-25-200		
				46-20-30-200				
750 Indiana	ZDM 748 PI	-	'86 - '88	RD222-	360 P- 10	46-17-25-220		
						46-20-30-220		
						46-25-35-220		
750 Super Sport	DM 750 SS	-	'73 - '77	RD222-	320 P- 31	46-13-18-200		
						46-17-25-200		
						46-20-30-200		
860 GT	DM 860 GT	-	'75 - '76	RD222-	330 P- 22	46-17-25-200		
860 GTS	DM 860 GT	-	'75 - '76			46-20-30-200		
900 GT	DM 900 GT	-	'77 - '79			46-25-35-200		
900 GTS	DM 900 GT	-	'77 - '79					

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein
 Typ : 220
 Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller						
Ducati (I)			Federbein Typ 220			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
900 S 2 Desmo	DM 900 SS	-	'83 - '85	RD222-	330 P- 01	46-17-25-200
900 SD Darmah	DM 900 SD	-	'76 - '82			46-20-30-200
900 Super Sport	DM 900 SS	-	'79 - '82	RD222-	320 P- 04	46-25-35-200
900 Super Sport Hailwood Replica	DM 900 SS	-	'83 - '85	RD222-	320 P- 04	46-17-25-200
				RD222-	330 P- 01	46-20-30-200
900 Super Sport HR Mille	DM 900 SS	-	'85 - '86			46-25-35-200
900 Super Sport MHR	DM 900 SS	-	'79 - '82	RD222-	320 P- 04	46-25-35-200
1000 S 2 Desmo	DM 900 SS	-	'83 - '85	RD222-	330 P- 01	46-17-25-200
						46-20-30-200
						46-25-35-200

Fahrzeughersteller						
Guangzhou Panyu Hunan Motors (PRC)			Federbein Typ 220			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
Sachs 49er 50 (10")	FY 50 QT	e4*0336	'05 - '08	OD220-	300 P- 01	38-25-35-170
Sachs 49er 50 (12")	FY 50 QT-5	e4*1216	'06 - '08			
Sachs Eagle 50	FY 50 QT-18	e4*1578	'07 -	OD220-	280 P- 01	
Sachs Eagle 125	FY 125 T-18	e4*1001	'07 - '08			
Sachs Speedjet 50	FY 50 QT-18	e4*1578	'08 -	OD220-	280 P- 01	38/40-25-35-170

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller							
Harley Davidson (USA)				Federbein Typ 220			
XL 53 C	XL 2	e4*0208	'04 - '06	RD222	310	P- 27S	46-17-25-200
XL 53 C Custom 53	XL 2	e4*0208	'99 - '03	RD222-	310	P- 7S	46-20-30-200
XL 883 C Sportster Custom	XL 2	e4*0208	'04 - '09	RD222	310	P- 27S	46-20-30-200
XL 883 R	XL 2	e4*0208	'05 - '09				46-25-35-200
XL 883 R	XL 1	e4*0028	'00 - '03	RD222	330	P- 47S	46-20-30-200
XL 883 R Sportster	XL 2	e4*0208	'04 -	RD222-	330	P- 47	46-20-30-200
XL 1200 C	XL 2	e4*0208	'05 - '09	RD222	290	P- 04	46-17-25-180
							46-20-30-180
				RD222	310	P- 27S	46-25-35-180
				RD222	310	P- 27S	46-20-30-200
XL 1200 C	XL 1	e4*0028	'00 - '03	RD222	340	P- 08S	46-20-30-220
XL 1200 C Sportster Custom	XL/2	C 560	'96 - '99	RD222-	310	P- 7S	46-20-30-200
XL 1200 C Sportster Custom	XL 1	e4*0208	'99 - '03	RD222-	310	P- 7S	46-20-30-200
XL 1200 C Sportster Custom	XL 2	e4*0208	'04 - '13	RD222-	290	P- 04	46-25-35-180
XL 1200 R Sportster	XL 2	e4*0208	'04 - '09	RD222	320	P- 27S	46-17-25-200
				RD222	330	P- 47S	46-20-30-200
XL 1200 S Sport	XL 1	e4*0028	'00 - '03	RD222	350	P- 02S	46-17-25-220
							46-20-30-220
							46-25-35-200
				RD222	310	P- 28S	46-17-25-200
							46-20-30-200
							46-25-35-200
XLH 883 Hugger				RD222	290	P- 07S	46-17-25-180
XLH 883 Sportster				RD222	320	P- 39S	46-20-30-180
XLH 883 Sportster	XL/2	C 319	'88 - '91	RD222	320	P- 02S	46-20-30-220
XLH 883 Sportster	XL/2	C 560	'92 - '93	RD222	320	P- 02S	46-20-30-220
XLH 883 Sportster De luxe	XL/2	C 560	'86 - '99	RD222-	330	P- 7S	46-20-30-200
XLH 883 C Sportster Custom	XL 1	e4*0028	'99 - '01	RD222-	310	P- 7S	46-20-30-200
XLH 1200 Sportster				RD222	310	P- 28S	46-17-25-200
							46-20-30-200
							46-25-35-200
XR 1200	XR 1	e4*1789	'08 -	RD222	350	P- 33S	46-17-25-220
							46-20-30-220
							46-25-35-220

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller						
Honda Italia (I)			Federbein Typ 220			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
CB 500	PC 32	H 418	'96 - '03	RD222-	350 P- 20	46-13-18-220
CB 500 S						46-17-25-220 46-20-30-220
FES 125 Pantheon	JF 05	K 094	'98 - '02	OD220-	395 P- 01	38/40-25-35-220
FES 250 Foresight	MF 05	e3*0011	'01 - '06	OD220-	395 P- 01	38-25-35-220
NH 50 Lead	AF 01	D 716	'90 - '95	OD220-	280 P- 01	38-25-35-170
NSS 250 Forza X	MF 08	e4*0422	'05 - '08	TD220-	400 P- 03	38/40-10-15-240
SES 125 (Dylan 125)	JF 10	e3*0122	'01 - '08	TD220-	300 P- 01	38-25-35-170
SES 150 (Dylan 150)	KF 05	e3*0123	'02 - '08			38-17-25-170
SH 125 i	JF 14	e3*0298	'05 - '10			
SH 125 Scooby	JF 09	e3*0073	'01 - '05			
SH 150 i	KF 08	e3*0297	'06 - '10			
SH 150 Scooby	KF 04	e3*0074	'00 - '05			
SH 300 i	NF 02	e3*0447	'07 -			TD220-
SH 300 i ABS						
SK 50 Dio SR	AF 28	e4*0281	'06 - '08	OD220-	270 P- 01	38-25-35-170
SK 50 Dio XR	AF 28	e4*0281	'06 - '08			
SK 50 Dio ZX	AF 28	e4*0281	'06 - '08			
SZX 50 S	AF 49	K 093	'98 - '02			
SZX 50 X	AF 49	K 093	'98 - '02	OD220-	310 P- 01	38-25-35-170
Vision 50	AF 29	F 974	'92 - '95	OD220-	270 P- 01	38-25-35-170
	AF 22		'96 - '00			

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller						
Honda (J)			Federbein Typ 220			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
CA 125 Rebel	JC 26	H 701	'97 - '98	RD222-	270 P- 01	46-25-35-160 46-25-45-160 46-30-50-160
CB 100 Super Sports	CB 100	7627	'71 - '79	RD222	310 P- 07	46-10-15-200
CB 125 Super Sports	CB 125	7410	'71 - '77			
CB 125 Disc K1	CB 125 K	-	'72 - '76			
CB 125 Disc K2-K5	CB 125 K	9323	'74 - '79			
CB 125 J	CB 125 J	9665	'75 - '81			
CB 125 T	CB 125 T	A 223	'76 - '82			
CB 125 T	JC 06	-	'83 - '89			
CG 125	JC 27	H 932	'98 - '03	RD222	310 P- 12	46-13-18-200
CM 250 C	MC 06	C 472	'81 - '00	RD222	310 P- 14	46-17-25-180
CB 250 Disc K0	CB 250	6367	'68 - '77	RD222	310 P- 16	46-17-25-180
CB 250 G	CB 250 G	9125	'74 - '79	RD222	320 P- 29	46-17-25-200
CB 250 RS	MC 02	B 769	'80 - '89	RD222-	340 P- 06	46-17-25-200 46-20-30-200 46-25-35-200
CB 350 disc K0	CB 350	7296	'70 - '77	RD222	320 P- 29	46-17-25-200
CB 350 four	CB 350 F	8730	'73 - '79			
CB 360 G	CB 360	9126	'74 - '79			
CB 400 four	CB 400 F	9465	'75 - '80	RD222-	310 P- 16	46-17-25-180
CB 400 SF Super Four	NC 36	-	'92 - '97	RD222-	330 P- 11	46-13-18-200
CB 400 SF Super Four	NC 39	-	'98 - '01	RD222-	330 P- 07	46-17-25-200
CB 400 SS Super Four	NC 41	-	'01 - '03			46-20-30-200
CB 450 K0	CB 450	5568	'67 - '68	RD222-	320 P- 29	46-17-25-200
CB 450 Disc K1	CB 450 K1	6296	'68 - '70			
CB 450 Disc K1-K5	CB 450 K	6296	'71 - '75			
CB 450 S	PC 17	E 139	'85 - '91	RD222-	330 P- 09	46-17-25-200
CB 500	PC 26	G 555	'93 - '95	RD222-	350 P- 20	46-13-18-220 46-17-25-220 46-20-30-220
CB 500 four	CB 500 F	-	'70	RD222	320 P- 29	46-17-25-200
CB 500 four	CB 500 F	7943	'71 - '77			
CB 550 four in one	CB 550 F	9666	'75 - '81			
CB 750 four K0	CB 750	7275	'69	RD222-	335 P- 02	46-17-25-200
CB 750 four K1-K7	CB 750	7275	'70 - '77			46-20-30-200
CB 750 F I four in one	CB 750 F	9667	'75 - '78			46-25-35-200
CB 750 F II four in one	CB 750 G	A 401	'77 - '81			46-25-45-200
CB 750 F Bol'd Or	RC 04	B 770	'80 - '83	RD222-	340 P- 09	
CB 750 F 2 Bol'd Or	RC 04	B 770	'81 - '82			
CB 750 K	CB 750 K	A 287	'77 - '81	RD222-	360 P- 09	
CB 750 KB	RC 01	A 968	'83	RD222-	365 P- 09	
CB 750 KZ	RC 01	A 968	'79 - '83			

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller							
Honda (J)				Federbein Typ 220			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung			Feder Ausführung
CB 750 SC Nighthawk	RC 38	-	'91 - '95	RD222-	330	P- 12	46-13-18-200 46-17-25-200 46-20-30-200
CB 750 Seven Fifty	RC 42	G 035	'92 - '03	RD222-	350	P- 21	46-17-25-220
CB 900 F Bol'd Or	SC 01	B 012	'78 - '82	RD222-	360	P- 09	46-20-30-220
CB 900 FB Bol'd Or	SC 01	B 012	'81 - '82	RD222-	365	P- 09	46-25-35-220
CB 900 F Bol'd Or	SC 09	C 593	'82				
CB 900 F 2 Bol'd Or	SC 09	C 593	'82				
CB 1000 F Big	SC 30	G 341	'93 - '95	RD222-	355	P- 01	46-20-30-220 46-25-35-220 46-30-50-220
				RD222-	350	P- 25	46-17-25-220 46-20-30-200 46-25-35-220
CB 1100 F Bol'd Or	SC 11	C 798	'80 - '85	RD222-	360	P- 20	46-17-25-220
CB 1100 F 2 Bol'd Or	SC 11	C 798	'81 - '85	RD222-	365	P- 20	46-20-30-220
CB 1100 R Bol'd Or	SC 08	C 473	'81 - '85				46-25-35-220
CB 1300 X 4	SC 38	-	'97 - '02	RD222-	300	P- 10	46-20-30-180 46-25-35-180 46-30-50-180
				RD222-	305	P- 09	46-30-50-200 46-45-60-200
CB 1300 SF Big	SC 40	-	'99 - '02	RD222-	320	P- 38	46-25-45-200 46-45-60-200 46-30-50-200
CB 1300 F	SC 54	e4*0187	'03 - '11	RD222-	360	P- 21	46-35-45-220
CB 1300 S	SC 54	e4*0187	'05 - '11				46-45-60-220
CBX 250 F	MC 12	-	'85 - '89	RD222-	340	P- 06	46-20-30-200
CBX 650	RC 13	-	'90	RD222-	370	P- 05	46-20-30-220
CBX 650 E	RC 13	C 917	'83 - '87	RD222-	340	P- 01	46-20-30-200 46-25-35-200 46-30-50-200
CBX 650 E NightHawk	RC 13	-	'82 - '84	RD222-	340	P- 01	46-25-35-200
CBX 750 F	RC 17	D 370	'84 - '90	RD222-	370	P- 05	46-20-30-220
CJ 360 T	CJ 360 T	A 002	'76	RD222-	320	P- 29	46-17-25-200
CM 200 T	CM 185 T	A 648	'79 - '86	RD222	310	P- 17	46-10-15-200
CM 200 T	CM 185 T	E 456	'86 - '90				
CM 200 T	MC 01	-	'80 - '81				
CM 400 T	NC 01	B 645	'81 - '86	RD222-	320	P- 29	46-17-25-200
CX 500	CX 500	9666	'77 - '81	RD222	330	P- 28	46-17-25-200
CX 500	CX 500		'78 - '86	RD222-	330	P- 28	46-17-25-200
CX 500 C	PC 01	B 647	'80 - '85	RD222-	330	P- 28	46-17-25-200
FES 250 Foresight	MF 04	H 836	'97 - '02	OD220-	395	P- 01	38-25-35-220
FT 500	PC 07	C 612	'82 - '83	RD222-	320	P- 15	46-13-18-200

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller						
Honda (J)			Federbein Typ 220			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
GB 400 Clubman	NC 20	-	'85 - '89	RD222- 320	P- 15	46-13-18-200 46-20-30-200 46-20-30-200
				RD222- 300	P- 19	46-17-25-180 46-20-30-180 46-25-35-180
GB 500 Clubman	PC 16	-	'87 - '89	RD222- 320	P- 15	46-13-18-200 46-17-25-200 46-20-30-200
				RD222- 320	P- 28	46-17-25-200 46-20-30-200
				RD222- 300	P- 19	46-17-25-180 46-20-30-180 46-25-35-180
GL 1000 Gold Wing K1	GL 1	9612	'74 - '75	RD222- 335	P- 02	46-17-25-200
GL 1000 Gold Wing K2	GL 1	9612	'75 - '77			46-20-30-200
GL 1000 Gold Wing K3	GL 2	9612	'77 - '80			46-25-35-200
FJS 400 Silver Wing	NF 01	e4*0734	'06 - '07	TD220- 420	P- 01	46-13-18-260
FJS 400 Silver Wing	NF 03	e4*2045	'08			
FJS 600 Silver Wing	PF 01	e4*0114	'01 - '07			
SFX 50	AF 37	-	'94 - '00	OD220- 270	P- 01	38-25-35-170
PCX 150	KF 28	e13*0373	'13 -	TB222- 315	P- 06	46-13-18-215
VF 700 C	RC 21	-	'84 - '89	RD222- 320	P- 18	46-17-25-200
VF 750 C	RC 09	C 667	'82 - '88			46-20-30-200
VF 750 C	RC 43	G 412	'93 - '97	RD222- 320	P- 13	46-25-35-200
VF 1100 C	SC 12	C 948	'83 - '86	RD222- 360	P- 05	46-20-30-220 46-25-45-220 46-30-50-220
VT 500 C	PC 08	C 938	'83 - '86			RD222- 350
VT 500 E	PC 11	D 064	'83 - '86			
VT 750 C	RC 14	-	'84 - '87	RD222- 320	P- 13	46-20-30-200
VT 750 C ACE	RC 44	H 714	'97 - '99			46-25-35-200
VT 750 C ACE	RC 44	e4*0102	'00 - '03			46-30-50-200
XBR 500	PC 15	D 861	'85 - '88	RD222- 320	P- 09	46-13-18-200
XBR 500 S	PC 15	D 861	'87 - '88	RD222- 330	P- 50	46-17-25-200 46-20-30-200

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller							
Honda (USA)				Federbein Typ 220			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung			Feder Ausführung
CBX 1000	CB 1	A 828	'79 - '83	RD222-	360	P- 09	46-17-25-220 46-20-30-220 46-25-35-220 46-25-45-220
GL 1100 DX	SC 02	B 648	'80 - '87	RD222-	320	P- 16	46-25-45-200 46-30-50-200 46-45-60-200
GL 1200 DX	SC 14	D 342	'83 - '86	RD222-	355	P- 02	46-25-45-220 46-45-60-220 46-30-50-220
GL 1500/6 Gold Wing	SC 22	E 931	'88 - '00	RD222-	335	P- 08	46-50-220 46-60-220 46-70-220
F 6 C Valkyrie	SC 34	H 582	'96 - '02	RD222-	320	P- 53	46-25-45-200 46-45-60-200 46-30-50-200
PC 800 Pacific Coast	RC 34	-	'89 - '97	RD222-	370	P- 03	46-17-25-220
VF 750 C Magna V45	RC 28	-	'83 - '88	RD222-	350	P- 07	46-20-30-220 46-25-35-220
VF 1100 C Magna V65	SC 12	-	'83 - '88	RD222-	360	P- 05	46-20-30-220 46-25-45-220 46-30-50-220
VT 1100 C	SC 18	-	'85 - '88	RD222-	320	P- 13	46-20-30-200
VT 1100 C	SC 23	E 778	'85 - '93				46-25-35-200
VT 1100 C	SC 23	G 600	'93 - '96				46-30-50-200
VT 1100 C 2 ACE	SC 32	H 027	'95 - '98	RD222-	290	P- 03	46-25-45-180
VT 1100 C 3 ACE Aero	SC 39	K 012	'98 - '00				46-45-60-180
VTX 1300	SC 52	e4*0152	'02 - '11				46-30-50-180
VTX 1800	SC 46	e4*0113	'01 - '11	RD222-	290	P- 01	

Fahrzeughersteller							
Hyosung (ROK)				Federbein Typ 220			
GV 650 Aquila	GV 650	e9*0050	'05 - '11	RD222-	300	P- 07	46-20-30-180 46-25-35-180 46-30-50-180

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller							
Italjet (I)				Federbein Typ 220			
Formula 150 Air	FR 2	H 942	'95 - '98	OD220-	270 P-	01	38/40-25-35-170
Dragster 50 LC	DRG	-	'98 - '00	VD220-	245 P-	02	38-25-35-160
Dragster 50	DRG	K317	'01 - '07	OD220-	270 P-	02	38-25-35-170
Dragster 125	DR 5010	-	'97 - '98	VD220-	245 P-	02	38/40-25-35-160
		K 515	'99 - '02	OD220-	270 P-	02	38-25-35-170
Dragster 180	DR 5810	-	'97 - '02	OD220-	300 P-	04	38-25-35-170
	DR 5810	K 516	'03 -	VD220-	245 P-	02	38-25-35-160
Formula 50 AC	FR 50	H 008	'03-	OD220-	270 P-	01	38-25-35-170
Formula 50 Air	FRU GTO	K 315	'99 - '00				
Formula 50 Air	FRH 1 BS	K 316	'99 - '02	VD220-	245 P-	02	38-25-35-160
Formula 50 LC	FR 50	H 088	'97 - '99				
Formula 50 LC	FRH	K 318	'00 - '03				
Formula 50 Race AC	FR	H 088	'96 - '96				
Formula 125	FR 2	H 942	'97 - '03				
Formula 150	FR 2	H 942	'97 - '03				
Velocifero 50	900	H 089	'95 - '02				

Fahrzeughersteller							
Kawasaki (J)				Federbein Typ 220			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung			Feder Ausführung
EN 500	EN 500 A	F 380	'89 - '95	RD222-	300 P-	02	46-15-18-180
							46-17-25-180
				RD222-	270 P-	05	46-20-30-180
							46-25-45-160
							46-45-60-160
							46-30-50-160
EN 500 Classic	EN 500 C	H 303	'97 - '03	RD222-	310 P-	05	46-20-30-200
							46-25-35-200
							46-30-50-200
EL 250	EL 250 B	E 864	'88 - '90	RD222-	300 P-	02	46-15-18-180
EL 250 E Eliminator			'91 - '95				46-17-25-180
						46-20-30-180	
EL 252 E Eliminator	EL 250 B	E 864	'95 - '01	RD222-	320 P-	09	46-13-18-200
		e1*00075	'01 - '06				46-17-25-200
							46-20-30-200
ER-5	ER 500 A	H 570	'96 - '99	RD222-	300 P-	18	46-17-25-180
		e1*00039	'99 - '00				46-20-30-180
			'01 - '05	RD222-	350 P-	05	46-25-35-180
							46-17-25-220
							46-20-30-220
							46-25-35-220
Estrella	BJ 250 A	G 696	'94 - '99	RD222-	300 P-	02	46-15-18-180
Estrella RS Custom		-	'99 - '03				46-17-25-180
							46-20-30-180

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller						
Kawasaki (J)			Federbein Typ 220			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
GPZ 305	EX 305 A	C 947	'87 - '89	RD222-	330 P- 24	46-13-18-200
GPZ 550	KZ 550 B	B 634	'80 - '83	RD222-	350 P- 11	46-13-18-220
GPZ 750	KZ 750 E	B 635	'80 - '84	RD222-	350 P- 27	46-17-25-220 46-20-30-220
KH 250 S 1	KH 250 B	A 015	'77 - '83	RD222-	320 P- 14	46-10-15-200
KH 350 S 2	S 2 F	-	'76 - '83			46-13-18-200
KH 400 S 3	S 3 F	A 016				46-17-25-200
KH 500 H 1	H 1	-	'72 - '74	RD222-	320 P- 32	46-13-18-200 46-17-25-200 46-20-30-200
KH 750 H 2	H 2	-	'72 - '74	RD222-	360 P- 16	46-17-25-220 46-20-30-220 46-25-35-220
				RD222-	320 P- 32	46-13-18-200 46-17-25-200 46-20-30-200
LTD 450 Liquid cooled	EN 450 A	D 690	'84 - '90	RD222-	330 P- 41	46-17-25-200 46-20-30-200 46-25-35-200
Suzuki VZ 1600 Intruder M 1600	VNT 60 B	e4*0215	'03 - '06	RD222-	340 P- 10	46-25-45-200
				RD222-	320 P- 54	46-45-60-200 46-30-50-200
VN 750 Twin	VN 750 A	E 097	'88 - '92	RD222-	320 P- 13	46-20-30-200 46-25-35-200 46-30-50-200
VN 15 SE	VNT 50 A	E 794	'88 - '92	RD222-	300 P- 03	46-25-45-180 46-30-50-180 46-45-60-180
				RD222-	320 P- 13	46-20-30-200 46-25-35-200 46-30-50-200
VN 1500 Classic	VNT 50 D	H 366	'96 - '99	RD222-	320 P- 17	46-25-45-200
	VNT 50 N	e4*0063	'00			46-45-60-200
VN 1500 Classic FI			'01 - '04			46-30-50-200
VN 1500 Classic Tourer	VNT 50 G	H 975	'97 - '99			
		e1*00055	'99 - '04			
VN 1500 FI	VNT 50 G	e1*00055	'00 - '03			46-13-18-200
W 650	EJ 650 A	e4*0010	'98 - '09	RD222-	330 P- 57	46-17-25-200
W 800	EJ 800 A	e1*0497	'10 -	RD222-	330 P- 37	46-20-30-200 46-25-35-200

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller							
Kawasaki (J)			Federbein Typ 220				
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung	
Z 200	KZ 200 A	A 581	'77 - '81	RD222-	320 P- 09	46-17-25-200	
Z 250	KZ 250 A	-	'78	RD222-	330 P- 24	46-10-15-200	
			'79 - '83			46-13-18-200	
			'83 - '85	RD222-	340 P- 05	46-17-25-200	
Z 250 LTD	KZ 250 C	B 633	'81 - '82	RD222-	340 P- 05	46-17-25-200	
Z 250 LTD Belt drive			'83 - '84	RD222-	320 P- 14	46-10-15-200	
						46-13-18-200	
						46-17-25-200	
Z 400 D	K 4	A 014	'76 - '80	RD222-	330 P- 08	46-17-25-200	
						46-20-30-200	
						46-25-35-200	
Z 400 G	K 4	A 014	'81 - '84	RD222-	340 P- 17	46-13-18-200	
Z 400 J	KZ 400 J	B 718	'80 - '85	RD222-	350 P- 11	46-13-18-220	
						46-17-25-220	
						46-20-30-220	
Z 440	KZ 440 A	B 636	'80 - '83	RD222-	340 P- 17	46-13-18-200	
Z 440 LTD			'80 - '86	RD222-	330 P- 25	46-17-25-200	
						46-20-30-200	
Z 500	KZ 500 B	B 250	'80	RD222-	350 P- 11	46-13-18-220	
Z 550	KZ 550 B	B 634	'80 - '83			46-17-25-220	
						46-20-30-220	
Z 550 GT	KZ 550 B	B 634	'83 - '89	RD222-	330 P- 41	46-17-25-200	
						46-20-30-200	
						46-25-35-200	
Z 550 LTD	KZ 550 B	B 634	'80 - '84	RD222-	340 P- 05	46-13-18-200	
						46-17-25-200	
						46-20-30-200	
Z 650	KZ 650 B	A 206	'76 - '81	RD222-	330 P- 08	46-17-25-200	
						46-20-30-200	
						46-25-35-200	
Z 650 F	KZ 650 B	A 206	'81 - '83	RD222-	340 P- 17	46-13-18-200	
Z 650 LTD			'82				46-17-25-200
Z 650 SR	KZ 650 D	B 234	'78 - '80			46-20-30-200	
Z 750 GP	KZ 750 E	B 635	'82 - '88	RD222-	350 P- 27	46-13-18-220	
							46-17-25-220
							46-20-30-220
Z 750 GT			'83 - '96	RD222-	330 P- 26	46-20-30-200	
					46-25-35-200		
Z 750 L			'81 - '84	RD222-	340 P- 25	46-17-25-220	
Z 750 L 4			'85 - '87	RD222-	350 P- 28	46-17-25-220	
						46-20-30-220	
						46-25-35-220	

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein
Typ : 220
Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller						
Kawasaki (J)			Federbein Typ 220			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
Z 750 LTD	KZ 750 E	B 635	'80 - '86	RD222-	340 P- 22	46-17-25-200
Z 750 Spectre	KZ 750 N	-	'82 - '83	RD222-	330 P- 08	46-17-25-200
Z 750 Twin	KZ 750 B	9972	'76 - '80	RD222-	330 P- 37	46-20-30-200 46-25-35-200
Z 900	Z 1 F	-	'73 - '74	RD222-	350 P- 19	46-17-25-220
Z 900		9898	'74 - '75			46-20-30-220
Z 900 A			'76 - '77	RD222-	330 P- 37	46-25-35-220
Z 1000	KZT 00 A	B 233	'77			
Z 1100 R		C 077	'80 - '86	RD222-	350 P- 19	
Z 1100 ST	KZT 10 A	C 077	'82 - '87	RD222-	340 P- 06	46-17-25-200 46-20-30-200 46-25-35-200
Zephyr 400	ZR 400 B	-	'91 - '99	RD222-	350 P- 04	46-13-18-220 46-17-25-200 46-20-30-220
Zephyr 550	ZR 550 B	F 540	'90 - '99	RD222-	350 P- 19	46-17-25-220
Zephyr 750	ZR 750 C	F 541	'90 - '99			46-20-30-220
Zephyr 1100	ZRT 10 A	F 989	'92 - '01			46-25-35-220
ZL 250 Eliminator	ZL 250 A	-	'87 - '98	RD222-	320 P- 09	46-13-18-200
ZL 600 Eliminator	ZL 600 A	E 169	'86 - '89	RD222-	340 P- 05	46-17-25-200 46-20-30-200
	ZL 600 B	G 987	'95 - '97			46-17-25-200 46-20-30-200 46-25-35-200
				RD222-	300 P- 03	46-25-45-180 46-30-50-180 46-45-60-180
ZL 900 Eliminator	ZL 900 A	-	'87 - '88	RD222-	340 P- 17	46-13-18-200 46-17-25-200 46-20-30-200
	ZL 2 A		'85 - '88	RD222-	340 P- 06	46-17-25-200
	ZL 900 A					46-20-30-200
ZL 1000 Eliminator	ZLT 00 A		'85			46-25-35-200
ZRX 400	ZR 400 E		'98 - '03	RD222-	370 P- 14	46-13-18-240 46-17-25-220
ZRX 1100	ZRT 10 C	H 619	'96 - '98	RD222-	360 P- 21	46-20-30-240
		e4*0011	'98 - '00			46-25-45-220
ZRX 1200	ZRT 20 A	e4*0106	'00 - '05			46-30-50-220
ZRX 1200 R						
ZRX 1200 S						

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller							
Kawasaki (J)				Federbein Typ 220			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung			Feder Ausführung
Z 1300	KZT 30 AG	B 249	'79	RD222- 365	P- 03	46-20-30-220	
				RD222- 370	P- 03	46-25-35-220	
						46-30-50-220	
			'80 - '83	RD222- 370	P- 05	46-17-25-220	
						46-20-30-220	
						46-25-35-220	
						46-17-25-240	
						46-20-30-240	
						46-25-35-240	

Fahrzeughersteller							
Kwang Yang (ROC)				Federbein Typ 220			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung			Feder Ausführung
Kymco Agility 125	CK 125 T-6	e4*0531	'06	TD220-	330 P-	02	38/40-17-25-200
Kymco Agility 125	CK 125 T-7C	e4*1864	'07 - '13	TD220-	330 P-	02	38/40-17-25-200
Kymco Agility 150	CK 150 T-2	e4*1949	'08 - '13	TD220-	330 P-	02	38/40-17-25-200
Kymco Cobra Cross 50	SF-10	H 938	'97 - '02	OD220-	290 P-	01	38-25-35-170
Kymco Cobra Cross 50	SF-10	e4*0103	'02 - '06				
Kymco Cobra Racer 50	SF-10	H 938	'97 - '02				
Kymco Cobra Racer 50	SF-10	e4*0103	'02 - '06				
Kymco DJ 50 X	GR 1	H 112	'00 - '03	OD220-	270	P- 01	
Kymco DJ 50 Y	SA-10	e4*0219	'03 - '06				
Kymco Dntown 125	V 2	e4*2136	'09 -	TD220-	400	P- 03	38-10-15-240
Kymco Dntown 300							38-13-18-240
Kymco Dink 50	S 8	e4*0126	'97 - '00	OD220-	290 P-	01	38/40-25-35-170
Kymco Dink 50 LC	S 8	e4*0126	'01 - '03	OD220-	290 P-	01	38/40-25-35-170
Kymco Grand Dink 50	S 9	e4*0339	'05 - '07	OD220-	290	P- 01	38-25-35-170
Kymco Grand Dink 125	S 4	e4*0125	'06 - '08	TD220-	340	P- 03	38-13-18-220
Kymco Grand Dink 150							
Kymco Grand Dink 250				TD220-	315	P- 01	38-13-18-170
Kymco KB 50	KB	K 059	'97 - '00	OD220-	290 P-	01	38/40-25-35-170
Kymco People 50	B 1	K 527	'98 - '03	TD220-	310	P- 01	38-13-18-170
Kymco People 50		e4*0013	'04 -				
Kymco People 125	B 2	e4*0038	'00 - '03	TD220-	300	P- 02	38-13-18-170
Kymco People 150							38-13-18-200
Kymco People 250	B 5	e4*0197	'01 - '02	TD220-	330	P- 03	38-13-18-200
Kymco People 250	U 2	e4*0205	'03 - '04				

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein
 Typ : 220
 Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller						
Kwang Yang (ROC)			Federbein Typ 220			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
Kymco People S 50	B 9	e4*0432	'05 -	OD220-	300 P- 01	38-25-35-170
Kymco People S 125	D 1	e4*0411	'02 - '06	TD220-	330 P- 03	38/40-13-18-200
Kymco People S 150						
Kymco People S 200	D 2	e4*0907	'02>	TD220-	330 P- 03	
Kymco People S 250			'06 -	TD220-	390 P- 01	
Kymco People S 250						
Kymco Scout 50	K 12	H 452	'96 - '99	OD220-	290 P- 01	38-25-35-170
Kymco Sniper 50	SF-10	H 938	'94 - '02	OD220-	310 P- 01	38/40-25-35-170
Kymco Sniper 50	SF-10	e4*0103	'02 - '06			
Kymco Top Boy 50	SF-10	e4*0103	'99 - '06	OD220-	290 P- 01	38-25-35-170
Kymco Top Boy 100	SF-20	K 076	'99 - '06			
Kymco Xciting 250	T 7	e4*0363	'05 - '09	TD220-	400 P- 03	38-10-15-240
Kymco Xciting 250 i	T 7	e4*0363	'06 - '07			38-13-18-240
Kymco Xciting 300 i	T 7	e4*0363	'08 -	TD220-	390 P- 03	
Kymco Xciting 300 i R	T 7	e4*0363	'08 - '09			
Kymco Xciting 500	T 7	e4*0363	'04 - '09			
Kymco Xciting 500 i	T 7	e4*0363	'06 - '08			
Kymco Xciting 500 i R	T 7	e4*0363	'07 - '08			
Kymco Xciting 500 R	T 7	e4*0363	'09 -			

Fahrzeughersteller						
Malaguti (I)			Federbein Typ 220			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
Centro 50 SL 4T	ZJM 87	e3*0519	'09 -	OD220-	335 P- 01	38-25-35-200 38-25-35-220
F-10 Jet Line 50	ZJM 35	-	'92 - '93	OD220-	250 P- 01	30-38-30-50-140
	ZJM 39/D		'94 - '97			
		H 970	'98 - '99			
	48	e3*0038	'99 - '06			
F-10 AC	ZJM 88		'08 - '09			
F-12 Phantom 50 AC	ZJM 40/D	-	'94 - '97			
		H 875	'98			
F-12 Phantom 50 LC	46	e3*0025	'99 - '06			
	ZJM 62	e3*0071	'02 - '09			
	ZJM 41	-	'94 - '97			
		H 876	'98			
	ZJM 47	e3*0026	'99 - '02			
	ZJM 82	e3*0457	'07 -			

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller						
Malaguti (I) Federbein Typ 220						
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
F-15 Firefox 50 AC	ZJM 44	-	'96	OD220-	320 P- 01	38-25-35-200
		H 817	'97 - '99	OD220-	330 P- 01	38-25-35-220
F-15 Firefox 50 LC	73	e3*0037	'02 - '05			
		e3*0276	'05 - '09			
Madison 125	53	e1*00042	'99 - '02	TD220-	340 P- 03	38-10-15-220
Madison 150	55	e1*00058	'99 - '03			38-13-18-220
Madison 250	54	e1*00043	'99 - '03			

Fahrzeughersteller						
MBK (F) Federbein Typ 220						
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
CW 50 Booster	SA 14	e13*0036	'04 - '06	OD220-	250 P- 01	30-38-30-50-140
CW 50 Booster New Generation	4 SB	e13*0029	'95 - '98			
CW 50 Booster Spirit	3 WW	F 967	'90 - '93			
CW 50 Booster Spirit	4 VA	H 268	'94 - '98			
CW 50 Booster Spirit	SA 05	K 417	'99 - '00			
CW 50 Booster Spirit		e13*0029	'01 - '03			
CW 50 Booster Target	4 BX	F 867	'91 - '94			
CW 50 RSP Booster Rocket	4 VA	H 268	'96 - '98			
CW 50 RSX Booster Track	SA 14	e13*0036	'05 - '06			
BW 100 Booster 100	SB 02	K 129	'99 - '00			
		e13*0006	'01 - '02			
	4 VP	K 477	'99 - '02			
Ovetto 100	SB 04	e9*0016	'97 - '03	OD220-	250 P- 01	30-38-30-50-140
Sorriso 50	4 FWM	-	'91 - '95			
Yamaha BW's 50 Bump	4 VA	H 268	'95 - '98			
Yamaha BW's 50 New Generation	SA 05	e13*0029	'00 - '06			
Yamaha BW's 50 Spy	4 VA	H 268	'95 - '98			
Yamaha YQ 50 Aerox	5 BR	H 949	'97 - '99			
Yamaha YQ 50 Aerox	SA 14	e13*0036	'01 - '12			
Yamaha YQ 100 Aerox R	SA 14	e13*0036	'01 - '12			
YE 50 Evolis	4 FWM	G 405	'92 - '97			
YH 50 Flipper	SA 03	K 423	'99 - '03			
		e9*0037	'04 -			
YN 50 Mach-G	SA 22	e9*0079	'03 - '06			
YN 50 Naked						
YN 50 Ovetto	5 AD	H 744	'97 - '00			
YN 50 Ovetto	SA 15	e9*0042	'01 - '03			

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller						
MBK (F) Federbein Typ 220						
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
YQ 50 Aerox	SA 21	e9*0097	'02 - '06			
YQ 50 Nitro	5 BR	H 949	'97 - '99			
YQ 50 Nitro	SA 14	e13*0036	'02 - '05			
YQ 50 Stunt	SA 09	e13*0017	'99 - '03	OD220-	310 P- 01	38-25-35-170
YQ 100 Aerox	SB 05	e13*0016	'01 - '04	OD220-	280 P- 01	
YQ 100 Nitro						

Fahrzeughersteller						
Montesa-Honda (E) Federbein Typ 220						
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
CA 125 Rebel	JC 26	H 701	'98 - '00	RD222-	270 P- 01	46-25-35-160 46-25-45-160 46-30-50-160
CB 250 two fifty	MC 26	H 226	'95 - '03	RD222-	320 P- 36	46-10-15-200 46-13-18-200 46-17-25-200
SFX Sport 50	AF 37	-	'96 - '99	OD220-	270 P- 01	38-25-35-170

Fahrzeughersteller						
Motive Power Ind. (ROC) Federbein Typ 220						
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
PGO Big Max 50	PM	e12*0005	'99 - '06	OD220-	270 P- 01	38-25-35-170
PGO Big Max 90	PM	-	'98 - '00			

Fahrzeughersteller						
Moto Laverda (I) Federbein Typ 220						
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
350	350	-	'77 - '80	RD222-	330 P- 10	46-13-18-200
500	500	B 430	'79 - '80			46-17-25-200 46-20-30-200
750 SF	750 F	-	'75 - '83	RD222-	350 P- 01	46-17-25-220
750 SF	750 SF	-	'70 - '76			46-20-30-220
750 SF 2	750 2SF	-	'70 - '76			46-25-35-220
750 SFC	750 2SF	-	'70 - '76			

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller							
Moto Laverda (I)			Federbein Typ 220				
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung			Feder Ausführung
1000 3 C	1000 3CL	-	'75 - '80	RD222-	360	P- 01	46-17-25-220
1000 Jota	1000 3CL	-	'80 - '86				46-20-30-220
1000 RGS	1000 3RG	-	'85 - '86				46-25-35-220
1000 RGS Corsa	1000 3RG	-	'85 - '89				
1000 SFC	1000 3SF	-	'85 - '89				
1200	1200	B 431	'79 - '80				

Fahrzeughersteller										
Moto Guzzi (I)			Federbein Typ 220							
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung			Feder Ausführung			
California III i.e.	VY	G 074	'92 - '94	RD222-	340	P-	46-17-25-200			
California EV 75 Limited Edition	KD	H 651	'97 - '98				RD222-	340	P- 07	46-20-30-200
California Jackal		e11*00033	'99 - '01				RD222-	340	P- 06	46-25-35-200
California 1100 i	KC	G 547	'93 - '96				RD222-	340	P- 07	
		H 650	'96 - '98							
Le Mans 1000	VV	D 772	'85 - '89				RD222-	340	P- 06	
Le Mans	VV	F 428	'90 - '94							
Mille GT	VH	E 172	'87 - '89							
		F 427	'90 - '94							
NTX 650	LB	-	'87 - '88				RD222-	370	P- 02	46-17-25-240 46-20-30-240 46-25-35-240
V 35	PA	A 459	'77 - '88	RD222-	310	P- 06	46-13-18-200			
V 35 II			'80 - '88				46-17-25-200			
V 35 III	PY	E 283	'86 - '88	RD222-	330	P- 13	46-20-30-200			
V 35 Florida	PY	-	'82 - '89				46-17-25-200 46-20-30-200 46-25-35-200			
V 35 Imola	PC	B 759	'80 - '85	RD222-	310	P- 06	46-13-18-200			
V 35 Imola II			'84 - '88				46-17-25-200 46-20-30-200			
			'84 - '85	RD222-	340	P- 05	46-13-18-200 46-17-25-200 46-20-30-200			
			'85 - '89	RD222-	340	P- 32	46-13-18-180			
				RD222-	330	P- 52	46-13-18-200 46-17-25-200			

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller							
Moto Guzzi (I)				Federbein Typ 220			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung			Feder Ausführung
V 35 TT	PY	-	'86 - '87	RD222-	310	P- 06	46-20-30-200
V 50 II	PB	A 460	'77 - '80				
V 50 III			'81 - '86				
V 50 Chopper	PM	C 739	'82 - '86	RD222-	330	P- 08	46-17-25-200
				RD222-	340	P- 06	46-25-35-200
V 50 Monza	PE	C 276	'81 - '85	RD222-	310	P- 06	46-20-30-200
V 50 Monza II			'84 - '85	RD222-	340	P- 32	46-13-18-200
				RD222-	330	P- 52	46-17-25-200
							46-20-30-200
V 65	PG	C 738	'82 - '88	RD222-	320	P- 20	46-17-25-200
V 65 II							46-20-30-200
							46-25-35-200
V 65 Lario	PT	D 689	'84 - '87	RD222-	330	P- 08	46-17-25-200
				RD222-	340	P- 06	46-20-30-200
V 65 Florida	PW	-	'82 - '86	RD222-	330	P- 13	46-25-35-200
				RD222-	340	P- 06	
V 65 SP	PG	C 738	'82 - '88	RD222-	320	P- 20	46-17-25-200
							46-20-30-200
							46-25-35-200
V 7 700	VK	-	'72 - '76	RD222-	320	P- 10	46-17-25-200
V 7 750 Sport							46-20-30-200
V 7 750 Special							46-25-35-200
850 Le Mans	VE	-	'76 - '82	RD222-	320	P- 20	
850 Le Mans II			'79 - '82				
850 Le Mans III	VF	C 321	'81 - '86	RD222-	340	P- 06	
850 T	VC	9348	'75 - '80	RD222-	320	P- 10	
850 T3			'76 - '86				
850 T3 California							
850 T4			'80 - '86				
850 T5			VR	D 397	'84 - '89	RD222-	340
1000 California II	VT	C 609	'82 - '88				
1000 California III	VW	E 710	'87 - '89				
		F 429	'92 - '03				
1000 G 5	VG	A 883	'78 - '84	RD222-	320	P- 20	46-20-30-200
1000 I-Convert	VT	C 609	'82 - '84				
1000 S	VV	-	'89	RD222-	340	P- 06	46-25-35-200
		F 428	'90 - '94				
1000 SP	VG-SP	A 884	'78 - '86	RD222-	320	P- 20	
1000 SP II	VH	E 172	'86 - '89	RD222-	340	P- 06	
1000 SP III	VN	F 211	'89 - '90	RD222-	320	P- 20	
				RD222-	340	P- 06	46-17-25-200

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller						
Nacional Motors (E)			Federbein Typ 220			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
Derbi Vamos 50	VAMOS-G	G 356	'93 - '95	OD220-	270 P- 01	38/40-25-35-170
Derbi Vamos 50	VAMOS-G	G 356	'96 - '02			
Derbi Vamos 50 R	VAMOS-G	G 356	'94			

Fahrzeughersteller						
Ningbo Longjia Motorcycle (PRC)			Federbein Typ 220			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
Sachs Speedforce 50	LJ 50 QT-K	e4*1375	'07 - '08	OD220-	280 P- 01	38-25-35-170

Fahrzeughersteller						
Norton (GB)			Federbein Typ 220			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
Commander	P 53	-	'88 - '94	RD222-	340 P- 02	46-13-18-200
Rotary	P 53	-	'88 - '90			46-17-25-200

Fahrzeughersteller						
Peugeot (F)			Federbein Typ 220			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
Buxy 50	FE 053 DE	G 886	'94 - '99	OD220-	280 P- 01	38-25-35-170
Buxy 50 RS						38/40-25-35-170
Metal-X 50	S 1 BAD	e2*0027	'04 - '06			
Metal-X 50 Furious						
Metropolis 50	S 1 BAC	e2*0006	'00 - '02			
New Vivacity 50	V 1	e2*0036	'08 -			
Speedake 50	FE 053 DE	G 886	'94 - '99	VD220-	270 P- 02	38-25-35-170
Speedfight 50 Air	S 1 BDE	H 645	'97 - '99			
Speedfight 50 H2o	S 1 BDE	H 645	'97 - '99	OD220-	270 P- 01	38/40-25-35-180
				OD220-	280 P- 01	
Speedfight 50 II	S 1 BAC	e2*0006	'00 - '02	VD220-	260 P- 02	38-25-35-170
	S 1 BAD	e2*0027	'03 - '08	VD220-	270 P- 02	38/40-25-35-180
	S 1 BBA		'02 - '08	OD220-	270 P- 01	
	S 1 BAD		'03 - '08	OD220-	280 P- 01	
Speedfight 50 II TKR 307	S 1 BAC	e2*0027	'06	OD220-	280 P- 01	38/40-25-35-170
Speedfight 50 II WRC	S 1 BAC	e2*0027	'06			
Speedfight 50 II Furious	S 1 BAC	e2*0027	'06			

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller						
Peugeot (F)			Federbein Typ 220			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
Speedfight 50 III	F 1	e2*0037	'08 -	OD220-	280 P- 01	38/40-25-35-170
Speedfight 50 X-Fight	S 1 BDE	H 645	'00 - '02	OD220-	270 P- 01	
Speedfight 100	S 2 A	H 874	'97 - '00	VD220-	270 P- 02	38-25-35-180
				OD220-	270 P- 01	38-25-35-170
Speedfight 100 II Furious	S 2 C	e2*0010	'03 - '08			
Squab 50	S 1 ADE	H 439	'94 - '01	OD220-	280 P- 01	38-25-35-170
SV 50 DE	F 052-DE	G 282	'92 - '99	OD220-	290 P- 01	
SV 50 Junior						
SV 100 Geo	F 121	-	'96- '00			
SV 125 Geo	F 121	G 479				
Trekker 50	S 1 AAC	e2*0008	'00 - '03	OD220-	280 P- 01	38-25-35-170
Trekker 50	S 1 AAD	e2*0027	'03 - '08			
Trekker 100	S 2 A	H 874	'97 - '98			
Tweed 50	LW 1	e4*2405	'10 -			
V-Clic 50	AG	e4*2158	'06 -	OD220-	300 P- 01	38-25-35-170
Vivacity 50	S 1 C	K 377	'99 - '01	OD220-	280 P- 01	38-25-35-170
Vivacity 50	S 1 CAC	e2*0009	'00 - '02			
Vivacity 50	S 1 AAC	e2*0027	'02 - '03			
Vivacity 50	S 1 CAD	e2*0027	'03 - '07			
Vivacity 100	S 2 A	H 874	'99 - '01			

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller

Piaggio (I) Federbein Typ 220

Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung			Feder Ausführung		
Aprilia Sport City 125	VB	e11*0118	'06 - '08	TD220-	350	P- 04	38/40-13-18-220		
Aprilia Sport City 125 Cube		e11*0667	'08 - '10						
Aprilia Sport City 250		e11*0118	'06 - '08						
Aprilia Sport City 250 Cube		e11*0667	'08 - '10						
Aprilia Sport City 300		e11*0118	'06 - '12						
Aprilia Scarabeo 250 i.e.	VR	e11*0425	'07 - '08	OD220-	390	P- 01	38/40-25-35-220		
Aprilia SR 50 R LC	VF	e11*0126	'07 -	OD220-	300	P- 04	38-25-35-170		
Gilera Runner FX 125	M 07	H 880	'02 - '03	OD220-	285	P- 02	38/40-25-35-200		
Gilera Runner 50	C 14	H 704	'97 - '01	OD220-	285	P- 02			
Gilera Runner 125	M 07	H 880							
Gilera Runner 180	M 08	H 881							
Gilera Runner Cat 50	C 14	H 704							
Gilera Runner FX 125	M 07	H 880	'02 - '03						
Gilera Runner FXR 180	M 08	H 881	'01 - '03						
Gilera Runner Pure Jet 50	C 36	e3*0104	'01 - '08						
Gilera Runner RST 50	C 46	e3*0339	'06 -						
Gilera Runner SP 50	C 36	e3*0104	'06 - '08						
Gilera Stalker 50	C 13	H 675	'97 - '01						
Gilera Stalker 50	C 40	e11*00076	'02 - '10						
Gilera Stalker 50 DD	C 13	H 675	'97 - '01						
Gilera Stalker 50 DD	C 40	e11*00076	'02 - '10						
Gilera Storm 50	TEC	G 501	'94 - '95						
Gilera Typhoon 50			'94 - '97						
Gilera Typhoon X 50	C 19	-	'98 - '99						
Gilera Typhoon XR 50			'00 - '02						
Gilera Runner VX 125	M 46	e3*0338	'06 - '08	TD220-	280	P- 03		38-17-25-170	
Gilera Runner VX 125 ST			'08 -						
Gilera Runner VX 200			'05 - '07					TD220-	290
Gilera Runner VX 200 ST	'08 - '10								
Gilera Runner VXR 125	M 24	e3*0043	'00 - '06	TD220-	300	P- 03			
Gilera Runner VXR 180			'01 - '06						
Gilera Runner VXR 200			'02 - '04						
Gilera X 7 125	M 62	e3*0294	'07 - '12	TD220-	360	T- 02	38-13-18-220		
Gilera X 7 250	M 62	e3*0294	'07 - '12				38-10-15-220		
Beverly 125	M 28	e3*0396	'01 - '03	TD220-	340	P- 06	38-13-18-220		
Beverly 125 RST			'04 - '07						
Beverly 125 Tourer			'08 - '10						
Beverly 200	M 28	e3*0086	'01 - '05	TD220-	340	P- 06	38/40-13-18-220		
Beverly 200 RST									
Beverly 200 Sport									
Beverly 250									
Beverly 250 RST									
Beverly 250 Sport									

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller							
Piaggio (I)			Federbein Typ 220				
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung	
Beverly 300	M 28	e3*0396	'08 - '10	TD220-	340	P- 06	38/40-13-18-220
Beverly 300 ie	M 69	e3*0570	'10 -				
Beverly 300 RST	M 28	e3*0396	'08 - '10				
Beverly 300 Sport							
Beverly 300 Tourer			'09 - '10				38-25-35-220
Diesis 50	C 34	e9*0067	'01 - '08	OD220-	260	P- 01	38-25-35-120
Fly 50	C 44	e11*0128	'04 - '06	OD220-	270	P- 01	38-25-35-170
Free 50	FCS	G 431	'93 - '99	OD220-	310	P- 02	
Hexagon 125	EXS	H 510	'94 - '97	VD222-	240	P- 02	38/40-25-35-220
Hexagon 125 LX4	M 05	H 896	'98 - '99	OD220-	365	P- 01	
Hexagon 150	EXV	G 845	'94 - '97				38-25-45-220
Hexagon 150	M 20	e3*0013	'98 - '03				
Hexagon 180 LX4	M 06	H 897	'98 - '99				
Hexagon 250 GTX	M 14	K 117	'00 - '03				
Liberty LE 50 4T	C 28	e9*0045	'00 - '02	OD220-	310	P- 02	38-25-35-200
Liberty LE 50	C 15	H 743	'98 - '99				
Liberty LE 50	C 42	e11*0107	'04 - '08				
Liberty LE 50 RST							
Liberty LE 125	M 22	e3*0015	'00 - '03				
Liberty LE 150	M 22	e3*0015	'00 - '06				
Liberty 50 Sport	C 42	e11*00107	'06 - '08				
Liberty 50 MC	C 49	e11*0835	'09 -				
Liberty 125	M 38	e3*0239	'03 - '10	OD220-	300	P- 08	38-25-35-220
Liberty 150			'08				
Liberty 150			'09 -				
Liberty 200			'06 - '08				
NRG 50 DT	SAL	H 123	'94 - '96	OD220-	285	P- 02	38-25-35-180
NRG 50 mc2			'96 - '98				38-25-35-200
NRG 50 mc2	C 18	K 068	'98 - '02				
NRG 50 mc2 DD	SAL	H 123	'97 - '98				
NRG 50 extreme	C 22	K 452	'99 - '02				
NRG 50 extreme AC	C 21	K 438	'99 - '02				
NRG 50 mc3 AC		e3*0051	'00 - '05				
NRG 50 mc3 DD LC	C 32	e11*00039	'01 - '05				
NRG 50 Power DD	C 45	e3*0288	'05 - '07				
NRG 50 Power DT			'05 - '06				
NRG 50 Power Pure Jet			'05 - '11				
NRG 50 Pure Jet	C 32	e11*00039	'03 - '11				
Quartz 50	NSP	G 110	'92 - '97	VD222-	210	T- 01	38-25-35-140 38-25-35-180

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller

Piaggio (I) Federbein Typ 220

Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung			
Scarabeo 125	PG	-	'98 - '00	OD220-	390 P- 01	38-25-35-220			
Scarabeo 125	PF	G 795	'99 - '00						
Scarabeo 125	TD	e11*0080	'01 - '03						
Scarabeo 125	SD	e11*00034	'03 - '06						
Scarabeo 125	PC	K 387	'99 - '00						
Scarabeo 150	PC	K 386	'99 - '00						
Scarabeo 175	SD	e11*00034	'02 - '11						
Scarabeo 200	SD	e11*00034	'00 - '02						
Scarabeo 200	TD	e11*0080	'02 - '06						
SKR 125	CSM	G 500	'95 - '97				OD220-	285 P- 02	38-25-35-200
SKR 125	CVM	H 517	'92 - '03						
SKR 150	CVM	H 517	'92 - '03						
Storm 50	TEC	G 501	'94 - '96						
Sfera 50	NSL	F 675c	'91 - '97	VD222-	210 T- 01	38-25-35-140 38-25-35-180			
Sfera 50 RST	C 01	H 127	'91 - '97						
Sfera 80	NSL 80	F 809	'91 - '94	VD222-	210 T- 01	38-25-35-140 38-25-35-180			
Sfera 80			'94 - '95						
Sfera 125 4T	M 01	H 148	'95 - '01	OD220-	285 P- 02	38-25-35-200			
TPH 50	TEC	G 501	'93 - '99						
TPH 50	C 48	e1*0422	'09 -						
TPH 50 Thyphoon	C 29	e3*0054	'01 - '08						
TPH 50 X	TEC	G 501	'99 - '00						
TPH 50 XR	C 19	G 501	'00 - '03						
TPH 80 Thyphoon	TEC 80	G 858	'94 - '98						
TPH 125 Thyphoon	M 02	H 147	'95 - '99						
Vespa 50 N	Vespa 50 N	3970	'63 - '78				VD220-	200 P- 01	38-30-50-140
Vespa 50 S	Vespa 50 S	3948	'63 - '72						
Vespa 50 SR	Vespa 50 SR	9091	'74 - '79				OD220-	330 P- 02	38-20-30-140 38-25-35-220 38-25-45-220 38-13-18-220
Vespa 50 Sprint	Vespa 50	9091	'71 - '79						
Vespa 50 Super Sprint		3970	'65 - '71						
Vespa 50 Special Elestart		9091	'72 - '76						
Vespa 90	Vespa 90	3913	'63 - '78						
Vespa 90 Racer		5084	'71 - '74						
Vespa 90 Super Sprint		4146	'64 - '65						
Vespa 90 Super Sprint		5084	'66 - '72						
Vespa 100 Sport	Vespa 100	-	'63 - '84	Vespa 125					
Vespa 125 GT	Vespa 125	2411	'61 - '73						
Vespa 125 GTR		3970	'68 - '78						
Vespa 125 Primavera			'67 - '83						
Vespa 125 Super			'65 - '69						
Vespa 125 TS		9091	'75 - '78						

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller							
Piaggio (I)				Federbein Typ 220			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung			Feder Ausführung
Vespa 150	Vespa 150	2411	'60 - '67	VD220-	200	P- 01	38-30-50-140
Vespa 150 GL	Vespa GL	4127	'63	OD220-	330	P- 02	38-30-60-140
Vespa 150 GL		4167	'64 - '65				38-20-30-140
Vespa 150 Sprint			'69 - '79				38-25-35-220
Vespa 150 Super	Vespa 150	3970	'65 - '79				38-25-45-220
Vespa 150 Super Veloce			'65 - '79				38-13-18-220
Vespa 150 S		9091	'78 - '90				
Vespa 150 GS		3970	'62 - '64				
Vespa 160 GS	Vespa 160	-	'62 - '64				
Vespa 180 Super Sport	Vespa 180 SS	5083	'65 - '67				
Vespa 180 Super Sport	Vespa Rally	5083	'68 - '68				
Vespa Cosa 125	Vespa Cosa	E 927	'88 - '91	VD222-	265	T- 01	38-25-35-200
Vespa Cosa 150		-		OD220-	410	P- 01	38-25-35-220
Vespa Cosa 200		E 927					38-25-35-240
Vespa Cosa 200 E-Start				OD220-	270	P- 01	38-25-35-170
Vespa ET 2 50	C 16	H 767	'97 - '99	VD222-	210	T- 01	38-25-35-140 38-25-35-180
Vespa ET 2 50	C 38	e3*0125	'01 - '02	OD220-	285	P- 02	38-25-35-200
Vespa ET 2 iniezione	C 12	H 767	'98 - '00				
Vespa ET 4 50	C 26	e3*0125	'00 - '06				
Vespa ET 4 125	M 04	H 540	'96 - '99	VD220-	200	P- 01	38/40-30-50-140
Vespa ET 4 125	M 19	e11*00002	'99 - '06	OD220-	330	P- 02	38/40-25-35-220
Vespa ET 4 150							
Vespa GT 125	M 31	e3*0432	'03 - '06	VD222-	240	T- 01	38-20-30-180 38-25-35-220
Vespa GTS 125			'07 - '09	VD222-	240	T- 02	38-20-30-180
Vespa GTV 125 4T			'07 - '08	TD220-	340	P- 02	38-13-18-220
Vespa GT 200			'03 - '07				
Vespa GT 250	M 45	e3*0306	'05 - '10				
Vespa GTS 250 i.e.			'05 - '10				
Vespa GTV 250 i.e.			'06 - '09				
Vespa GTS 300 Super			'08 - '10				
Vespa GTS 300 Montenap.			'10 -				
Vespa GTV Super 300							
Vespa LX 50			'04 - '07	OB220-	300	P- 03	40-25-35-210
Vespa LX 50			'04 - '07	OD220-	300	P- 03	38/40-25-35-200
Vespa LX 50 4T	C 38	e3*0125	'04 - '08	VD222-	210	T- 01	38-25-35-140 38-25-35-180
Vespa LX 50 2T	C 38	e3*0125	'05 - '10	OD220-	300	P- 03	38-25-35-200
Vespa LX 50 4T	C 38	e3*0565	'09 - '10				

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller						
Piaggio (I)			Federbein Typ 220			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
Vespa LX 125	M 44	e11*0146	'04 - '09	VD222-	210 T- 01	38-25-35-140 38-25-35-180
Vespa LX 150			'05 - '06	OD220-	285 P- 01	38-25-35-180
Vespa LX 150			'06 - '09			38-25-35-200
Vespa LX 150 i.e.	M 68	e3*0547	'09 - '10			
Vespa LXV 50 2T	C 38	e3*0125	'06 - '07			
Vespa LXV 125 4T	M 44	e11*0146	'06 - '09			
Vespa LXV 125 I.E.	M 68	e3*0547	'10 -			
Vespa LXV 125 Touring	M 68	e3*0547	'10 -			
Vespa P 80 X	Vespa P 80 X	C 018	'81 - '83	VD222-	255 T- 01	38-25-35-220
Vespa P 80 X E Lusso		D 727	'85 - '89	OD220-	340 P- 01	38-25-45-220
Vespa P 125 X	Vespa P 125 X	A 868	'78 - '85			
Vespa P 125 X E Lusso		D 730	'85 - '89			
Vespa P 150 X	Vespa P 150 X	A 892	'79 - '85			
Vespa P 150 X E Lusso		D 731	'85 - '89			
Vespa P 200 E	Vespa P 200 E	A 752	'78 - '85			
Vespa P 200 X E Lusso	Vespa P 200 X	D 732	'85 - '89			
Vespa PK 50	Vespa PK 50	D 036	'82 - '85	VD222-	200 T- 02	38-25-35-180
				VD220-	200 P- 01	38-25-35-140
Vespa PK 50 Elestart		C 882	'82 - '85	OD220-	330 P- 02	38-25-35-200
Vespa PK 50 S		D 036	'82 - '88			38-25-35-220
Vespa PK 50 S Automatic		D 724	'85 - '88			38-13-18-220
Vespa PK 50 SS		C 882	'82 - '85			
Vespa PK 50 Rush		C 882	'88 - '89			
Vespa PK 50 XL		E 149	'86 - '89			
Vespa PK 50 XL Automatic						
Vespa PK 50 XL Elestart						
Vespa PK 50 XL 2			'90 - '97			
Vespa PK 50 XL 2 Elestart						
Vespa PK 50 XL 2 Elestart Auto						
Vespa PK 80 S	Vespa PK 80	C 882	'83 - '88	VD222-	200 T- 02	38-25-35-180
				VD220-	200 P- 01	38-25-35-140
Vespa PK 80 S		D 726	'85 - '88	OD220-	330 P- 02	38-25-35-200
Vespa PK 80 S Automatic						38-25-35-220
Vespa PK 80 S Lusso						
Vespa PK 125 Elestart	Vespa PK 125	D 162	'84 - '88			
Vespa PK 125 S						
Vespa PK 125 S Automatic		D 729	'85 - '88			
Vespa PK 125 S Elestart		D 162	'83 - '88			
Vespa PX 80 E	Vespa P 80 X	D 727	'80 - '86	VD222-	255 T- 01	38-25-35-220
Vespa PX 100 E	Vespa PX 100	-	'83 - '84	OD220-	340 P- 01	38-25-45-220

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller						
Piaggio (I)			Federbein Typ 220			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
Vespa PX 125	Vespa PX 125	e3*0397	'98 - '01			
Vespa PX 125	M 09	e3*0162	'00 - '08			
Vespa PX 125 E	Vespa P 125 X	D 730	'83 - '01			
Vespa PX 125 30th Anniversary	M 09	e3*0162	'07 - '08			
Vespa PX 125 E '98 /Millenium	VNX	e3*0397	'98 - '01			
Vespa PX 150						
Vespa PX 150	M 50	e3*0397	'00 - '08			
Vespa PX 150 E	PX 150 E	-	'81 - '97			
Vespa PX 150 E Elesstart						
Vespa PX 150 E '98 /Millenium	VNX	e3*0397	'98 - '01			
Vespa PX 200	Vespa PX 200	-	'78 - '91			
Vespa PX 200 E	Vespa P 200 X	D 731	'95 - '01			
Vespa PX 200 E Arcobaleno	Vespa P 200 X	-	'81 - '89			
Vespa PX 200 E '98 /Millenium	VNX	e3*0397	'98 - '01			
Vespa PX 200 GS	Vespa P 200	-	'93 - '96			
X 7 125	M 62	e3*0492	'07	TD220-	360 P- 02	38/40-13-18-220
X 7 250	M 62	e3*0492	'07			
X 8 125	M 36	e3*0227	'05 - '07	TD220-	360 T- 02	38-13-18-220
X 8 200						38-10-15-220
X 8 250						38/40-13-18-220
X 8 400	M 52	e11*0423	'06 - '08			
X 8 125 evo	M 36	e3*0227	'07 - '10			
X 8 125 evo	M 36	e3*0227	'07 - '10			
X 8 250 evo	M 36	e3*0227	'07 - '10			
X 8 400 evo	M 52	e11*0423	'07 - 11			
Zip 25	SSL	G 357	'93 - '95	VD222-	185 T- 01	38-25-35-120
Zip 25 RST Base	C 06	G 724	'96 - '00	VD222-	210 T- 01	38-25-35-140
Zip 50	SSL	G 357	'96 - '99	OD220-	285 P- 02	38-25-35-160
Zip 50	C 25	e3*0020	'03 - '07			38-25-35-180
Zip 50 fast rider	SSL	G 357	'96 - '99			38-25-35-200
Zip 50 RST Base	C 06	G 724	'96 - '00			
Zip 50 Base DT Pigmentato	C 06	G 724	'99 - '01			
Zip 50 Fast Rider	SSL	G 357	'95 - '99			
Zip 50 SP	C 11	-	'96 - '00			

Fahrzeughersteller						
Piaggio Foshan (PRC)			Federbein Typ 220			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
Piaggio Zip 125	M 25	e4*0781	'06 - '08	OD220-	285 P- 02	38-25-35-180 38-25-35-200 38/40-25-35-200

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller									
Suzuki (J)			Federbein Typ 220						
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung			
AH 50 Address	CA 1 GA	G 094	'92 - '99	OD220-	270 P- 01	38-25-35-170			
AH 100 Address	CE 12 A	G 707	'93 - '99	OD220-	290 P- 01				
AN 650 Burgman	WVBU	e4*0151	'03 - '10	TD220-	370 P- 01	46-13-18-220			
				TD220-	370 P- 02	46-17-25-220			
				TD220-	370 P- 03	46-20-30-220			
AP 50	CA 1 JA	H 013	'94 - '97	OD220-	270 P- 01	38-25-35-170			
AP 50 R									
GP 125	GP 125	-	'74 - '80	RD222-	300 P- 02	46-17-25-180			
GN 250	NJ 42 A	D 766	'84 - '99	RD222-	310 P- 02	46-13-18-200			
GN 400 TD	GN 400	C 240	'80 - '82	RD222-	330 P- 10	46-17-25-200			
GNX 250 E	NJ 42 A	C 647	'82 - '85	RD222-	320 P- 03	46-20-30-200			
GS 400 T	GS 400	A 444	'81 - '85	RD222-	330 P- 10	46-17-25-200			
GS 425	GS 425	-	'78 - '80						
GS 450 E	GL 51 F	E 774	'87 - '89						
GS 450 L	GL 51 D	D 869	'85 - '87						
GS 450 S	GS 450	B 875	'80 - '85						
GS 450 T	GS 450	B 875	'81						
GS 550	GS 550	-	'77 - '79				RD222-	320 P- 03	
GS 500 E	GS 500 E	-	'79 - '81				RD222-	330 P- 10	
GS 550 L	GS 550 E	A 976	'80 - '83						
GS 550 L	GN 72 L	-	'83						
GS 550 EM Katana	GS 550 M	C 434	'81 - '82						
GS 650 G Katana	GS 650 G	C 239	'81 - '83	RD222-	370 P- 01	46-13-18-220			
						46-17-25-220			
						46-20-30-220			
GS 750 E	GS 750 E	A 977	'78 - '83	RD222-	335 P- 01	46-17-25-200			
GS 750 L	GS 750 E	-	'79			46-20-30-200			
GS 850 G	GS 72 A	D 257	'83 - '84	RD222-	330 P- 01	46-25-35-200			
GS 850 GL	GS 850	B 568	'80 - '82						
GS 1000 E	GS 1000	B 569	'80 - '81	RD222-	335 P- 01				
GS 1000 L	GS 1000	-	'79						
GS 1000 S	GS 1000	B 569	'80 - '81						
GS 1100 L	GS 110 L	-	'81 - '84	RD222-	330 P- 01				
GS 1100 G	GU 71 A	-	'84 - '86	RD222-	335 P- 01				

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller								
Suzuki (J)			Federbein Typ 220					
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung		
GSX 250	GJ 53 B	-	'79 - '81	RD222-	330 P- 10	46-13-18-200		
GSX 250	GJ 53 B	C 634	'82 - '86			46-17-25-200		
						46-20-30-200		
						46-25-35-200		
GSX 400	GS 40 X	C 037	'80 - '83	RD222-	330 P- 07	46-13-18-200		
GSX 400 E	GK 53 C	C 635	'82 - '86			46-17-25-200		
GSX 400 L	GS 40 X	C 037	'81 - '83			46-20-30-200		
GSX 400 S	GS 40 X	C 037	'81 - '83					
GSX 400 S	GK 51 C	-	'82 - '87					
GSX 400 S	GK 53 C	C 635	'82 - '84					
GSX 400 S	GK 53 C	D 747	'85 - '89					
GSX 400 XS Impulse	GK 79 A	-	'94 - '96			RD222-	310 P- 25	
GSX 400 S Katana	GK 77 A	-	'92 - '94	RD222-	360 P- 02	46-13-18-220		
						46-17-25-220		
						46-20-30-220		
GSX 750	AE	H 927	'97 - '03	RD222-	320 P- 13	46-20-30-200		
						46-25-35-200		
						46-30-50-200		
GSX 750 E	GS 75 X	B 895	'80 - '82	RD222-	335 P- 06	46-17-25-200		
GSX 750 ES	GR 72 A	D 037	'83 - '84			46-20-30-200		
GSX 750 S Katana	GR 71 A	C 475	'82 - '85			46-25-35-200		
GSX 1100 E	GS 110 X	B 795	'80 - '82	RD222-	335 P- 01			
GSX 1100 E	GU 71 B	C 633	'82 - '84					
GSX 1100 ES	GU 71 B	C 633	'83 - '84					
GSX 1100 S Katana	GS 110 XS	C 486	'81 - '85					
GSX 1200 Inazuma	A 3	K 426	'99 - '01	RD222-	330 P- 43			
GSX 1400	WVBN	e4*0116	'01 - '06	RD222-	335 P- 07			
GT 125	GT 125	-	'74 - '79	RD222-	300 P- 02	46-17-25-180		
GT 185	GT 185	-	'73 - '77			46-13-18-180		
GT 185 E	GT 185	A 564	'77 - '79			46-17-25-180		
GT 200 E X5	GT 200	B 597	'79			46-20-30-180		
GT 250 E X7	GT 250 2	B 630	'79 - '81					
GT 380	GT 380	A 579	'73 - '77					
GT 500	GT 500	-	'76 - '77					
GT 550	GT 550	-	'73 - '77					
GT 750	GT 750	A 443	'73 - '77					
GZ 125 Marauder	AP	e9*0102	'02 - '05			RD222-	320 P- 19	46-10-15-200
GZ 250 Marauder	AR	e9*0101	'02 - '08			RD222-	320 P- 01	46-13-18-200
								46-17-25-200
								46-20-30-200
LS 650 F Savage	NP 41 B	E 164	'86 - '95			RD222-	270 P- 02	46-25-45-160
						46-30-50-160		
						46-45-60-160		

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller							
Suzuki (J)			Federbein Typ 220				
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung			Feder Ausführung
VS 600 GL Intruder	VN 51 A	-	'94 - '99	RD222-	320	P- 10	46-17-25-200
VS 600 GL Intruder	VN 51 B	G 973	'94 - '99				46-20-30-200 46-25-35-200
				RD222-	300	P- 09	46-25-45-180 46-45-60-180 46-30-50-180
VS 700 GL Intruder	VP 51 A	-	'91 - '92	RD222-	320	P- 10	46-17-25-200
				RD222-	300	P- 03	46-20-30-180 46-25-35-180 46-30-50-180
VS 750 GL Intruder	VR 51 B	E 116	'87 - '92	RD222-	320	P- 10	46-17-25-200
VS 750 GLP Intruder							46-20-30-200 46-25-35-200
				RD222-	300	P- 09	46-25-45-180 46-45-60-180 46-30-50-180
VS 800 GL Intruder	VS 52 B	F 948	'00 - '99	RD222-	320	P- 10	46-17-25-200 46-20-30-200 46-25-35-200
				RD222-	300	P- 09	46-25-45-180 46-45-60-180 46-30-50-180
VS 1400 GLP Intruder	VX 51 L	E 565	'87 - '03	RD222-	340	P- 10	46-50-200 46-45-60-200 46-60-200 46-90-200
VX 800	VS 51 B	F 399	'89 - '97	RD222-	360	P- 23	46-13-18-220 46-17-25-220 46-20-30-220
VZ 800 Marauder	AF	H 584	'96 - '03	RD222-	280	P- 02	46-25-45-180 46-45-60-180 46-30-50-180

Fahrzeughersteller							
Sanyang (ROC)			Federbein Typ 220				
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung			Feder Ausführung
Sym GTS 200	LM 25 W	e4*0392	'07 - '09	TD220-	330	P- 02	38/40-17-25-200
Sym GTS 250			'09	TD220-	360	P- 03	38/40-13-18-220
Sym HD 200	AF 12 W	e4*1413	'07 - '10	TD220-	300	P- 01	38/40-17-25-170

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein
 Typ : 220
 Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller						
Thai-Honda (Tha)			Federbein Typ 220			
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
WW 125 EX2 (PCX 125)	JF 28	e13*0373	'10	TD220- 310	P- 05	46-12-22-200
				TD220- 310	P- 06	46-14-25-200
				TD220- 310	P- 07	46-16-31-200

Fahrzeughersteller								
Triumph (GB)			Federbein Typ 220					
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung		
Bonneville	908 MD	e11*00030	'00 - '06	RD222- 340	P- 09	46-20-30-200		
Bonneville	986 MF	e11*0123	'06 - '07			46-25-45-200		
						46-30-50-200		
Bonneville	908 MD	e11*00030	'02 - '04	RD222- 310	P- 22	46-25-45-200		
Bonneville	986 MF	e11*0123	'04 - '07			46-30-50-200		
						46-45-60-200		
Bonneville T 100	908 MD	e11*00030	'02 - '04	RD222- 340	P- 09	46-20-30-200		
Bonneville T 100	986 MF	e11*0123	'04 - '07			46-25-45-200		
						46-30-50-200		
						46-45-60-200		
Bonneville America	908 MK	e11*00042	'01 - '05	RD222- 320	P- 12	46-25-45-200		
Rocket III	C 23 XB	e11*0108	'03 - '11	RD222- 320	P- 50	46-30-50-200		
						46-45-60-200		
Scrambler	986 MG	e11*0254	'05 - '07	RD222- 360	P- 22	46-17-25-220		
						46-20-30-220		
						46-25-35-220		
Speedmaster 800	908 ML	e11*00075	'02 - '07	RD222- 320	P- 12	46-25-45-200		
						46-30-50-200		
						46-45-60-200		
T 100 Daytona (500 cm³)	T 100	-	'69 - '79			46-17-25-200		
T 100 R Daytona (500 cm³)						46-20-30-200		
T 100 Trophy (500 cm³)						46-25-35-200		
T 120 Bonneville (650 cm³)	T 120	H 046		RD222- 280	P- 16	46-20-30-180		
T 120 R Bonneville (650 cm³)	T 120					RD222- 300	P- 08	46-25-35-180
T 140 Bonneville (750 cm³)	T 140					RD222- 330	P- 03	46-30-50-180
T 150 Trident (750 cm³)	T 150	-				46-17-25-200		
T 150 V Trident (750 cm³)	T 150	-				46-20-30-200		
T 160 V Trident (750 cm³)	T 160	-				46-25-35-200		

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein
 Typ : 220
 Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller						
Triumph (GB) Federbein Typ 220						
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
Thruyton	986 ME	e11*0109	'04 - '07	RD222-	360 P- 22	46-17-25-220 46-20-30-220 46-25-35-220
Thunderbird 650 T-110	TR 6	-	'69 - '79	RD222-	330 P- 03	46-17-25-200 46-20-30-200 46-25-35-200
Thunderbird TR 6 C (650 cm³)	TR 6 C					
Thunderbird TR 6 R (650 cm³)	TR 6 R					

Fahrzeughersteller						
Yamaha (E) Federbein Typ 220						
Handelsbezeichnung	Amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
CS 50 Jog RR WC	SA 22	e9*0079	'05 - '06	OD220-	280 P- 01	38-25-35-170
EW 50 Slider	SA 09	e13*0017	'99 - '04	OD220-	310 P- 01	
EW 50 Slider Naked						
MBK YN 50 Ovetto	SA 21	e9*0097	'02 - '08	OD220-	280 P- 01	38-10-15-220 38-13-18-220
MBK Skyliner 150	SG 05	e9*0133	'01 - '02	TD220-	340 P- 03	
MBK Skyliner 250	SG 16	e9*0039	'00 - '03			
YA 50 Axis	3 UG	H 277	'95 - '02	OD220-	250 P- 01	30-38-30-50-140
YA 50 Axis R						
YN 50 Neo´s	5 AD	H 744	'97 - '99	OD220-	280 P- 01	
YN 50 Neo´s	SA 15	e9*0042	'01 - '08			38-25-35-170
YN 50 Neo´s	SA 21	e13*0097	'07 - '08			
YN 50 Neo´s 4T	SA 40	e9*0278	'09 -			
YN 50 Ovetto	SA 34	e9*0170	'04 -	OD220-	280 P- 01	38-25-35-170
YN 100 Neo´s	SB 04	e9*0016	'00 - '02	OD220-	250 P- 01	
YP 125 Majesty	SE 02	K 429	'98 - '10	TD220-	260 P- 01	46-17-25-140
	SE 06	e9*0046	'00 - '02	TD220-	270 P- 01	46-17-25-160
	SE 08	e13*0083	'03 - '06	TD220-	280 P- 01	46-17-25-180
				TD220-	290 P- 01	46-17-25-200
				TD220-	300 P- 01	46-17-25-220
				TD220-	325 P- 01	46-17-25-240
				TD220-	330 P- 02	46-13-18-220
				TD220-	340 P- 03	
YP 125 R Xmax	SE 32	e9*0052	'06 - '09	TD220-	340 P- 04	38-42-38-08-12-240 38-10-15-220
YP 150 Majesty	SG 05	e9*0133	'00 - '02	TD220-	260 P- 01	38-17-25-140
YP 250 R Xmax	SG 16	e9*0039	'05 - '09	TD220-	320 P- 03	38-13-18-200
				TD220-	330 P- 01	38-10-15-220
	SG 22	e9*0362	'09 -	TD220-	340 P- 04	38-13-18-200 38/40-42-38 40-8-12-240

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller							
Yamaha (J)				Federbein Typ 220			
Handelsbezeichnung	Amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung			Feder Ausführung
FZX 750 Fazer	2 JE	E 487	'86 - '90	RD222-	320	P- 11	46-20-30-200 46-25-45-200 46-30-50-200
SR 250 SE	3 Y 8	-	'77 - '85	RD222-	300	P- 02	46-13-18-180 46-17-25-180 46-20-30-180
SR 400	1 J 4	-	'77 - '96	RD222-	320	P- 47	46-13-18-200 46-17-25-200 46-20-30-200
				RD222-	300	P- 04	46-17-25-180 46-20-30-180 46-25-35-180
SR 500	2 J 4	A 653	'78 - '83	RD222-	320	P- 47	46-13-18-200
SR 500	48 T	D 392	'84 - '96				46-17-25-200
SRX 400	1 JL	-	'85 - '89	RD222-	300	P- 14	46-20-30-200
SRX 600	1 XL	E 125	'86 - '89				
SRX 600	1 XM	E 120	'86 - '89				
VMX 1200 Vmax	2 EN	-	'96 - '02	RD222-	300	P- 17	46-25-35-180
VMX 1200 Vmax	2 LT	-	'86 - '89				46-30-50-180 46-45-60-180
VMX 1200 Vmax	2 WE	-	'86 - '89	RD222-	330	P- 38	46-20-30-200 46-25-35-200 46-30-50-200
				RD222-	360	P- 26	46-13-18-220 46-20-30-220 46-25-35-220
XC 125 T	4 NB	H 020	'95 - '97	TD220-	320	P- 03	46-13-18-200
XJ 400	4 V 7	C 143	'81 - '85	RD222-	330	P- 07	46-13-18-200
XJ 550	4 V 8	C 102	'81 - '85				46-17-25-200
XJ 650	4 K 0	B736	'80 - '84	RD222-	320	P- 33	46-20-30-200
XJ 650 Turbo	11 T	C 608	'82				
XJ 750 Seca	11 M	C 496	'81 - '82	RD222-	320	P- 10	46-17-25-200
XJ 750 F	41 Y	D 319	'83 - '87	RD222-	310	P- 18	46-20-30-200
XJ 900 F	31 A	C 971	'83 - '86				46-25-35-200
XJ 900 F	58 L	D 771	'85 - '91				
XJ 900 F	4 BB	F 609	'90 - '95				

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller						
Yamaha (J)			Federbein Typ 220			
Handelsbezeichnung	Amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
XJR 400	4 HM	-	'93 - '00	RD222- 320	P- 09	46-13-18-200 46-17-25-200 46-20-30-200
				RD222- 330	P- 37	46-17-25-200 46-20-30-200 46-25-35-200
XJR 1200	4 PU	G 978	'95 - '99			
XJR 1200 SP Christian Sarron	4 PU	G 978	'97 - '98			
XJR 1200 SP King Kenny	4 PU	G 978	'96 - '98			
XJR 1300	RP 02	K 266	'98 - '01	RD222- 320	P- 49	46-20-30-200 46-25-35-200 46-30-50-200
XJR 1300	RP 06	e1*00134	'01 - '03			
XJR 1300	RP 10	e1*0204	'03 - '06			
XJR 1300	RP 19	e13*0168	'06 - '11			
XJR 1200	4 PU	G 978	'95 - '99			
XJR 1200 SP Christian Sarron	4 PU	G 978	'97 - '98			
XJR 1200 SP King Kenny	4 PU	G 978	'96 - '98			
XJR 1300	RP 02	K 266	'98 - '01			
XJR 1300	RP 06	e1*00134	'01 - '03			
XJR 1300	RP 10	e1*0204	'03 - '06			
XJR 1300	RP 19	e13*0168	'06 - '11			
XS 250	1 U 5	A 261	'78 - '81	RD222- 320	P- 30	46-13-18-200 46-17-25-180 46-20-30-200
XS 360	1 U 4	A 262	'77 - '78			
XS 400	2 A 2	A 519	'77 - '80			
XS 500	1 H 2	9955	'76 - '79			
XS 650	447	9623	'75 - '76	RD222- 320	P- 09	
XS 750	1 T 5	A 260	'77 - '80	RD222- 320	P- 10	46-17-25-200 46-20-30-200 46-25-35-200
XS 750 SE	3 L 3	-	'77 - '80			
XS 850	4 E 2	B 602	'79 - '81	RD222- 320	P- 34	
XS 1100	2 H 9	A 704	'78 - '81	RD222- 320	P- 35	
XS 1100 S	5 K 7	C 146	'80 - '83			
XT 500	1 U 6	A 263	'77 - '89	RD222- 370	P- 04	46-17-25-220 46-20-30-220 46-25-35-220
XV 125 Virago	5 AJ	H 628	'96 - '03	RD222- 300	P- 02	46-13-18-180 46-17-25-180 46-20-30-180
XV 250 Virago	3 LS	F 051	'88 - '94			
XV 250 Virago	3 LW	F 052	'88 - '96			
XV 535 Virago	2 YL	E 744	'87 - '98	RD222- 270	P- 02	46-25-40-160 46-30-50-160 46-45-60-160
XV 535 Virago	3 BR	E 743	'87 - '98			

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller						
Yamaha (J) Federbein Typ 220						
Handelsbezeichnung	Amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
XV 700 SE	56 E	-	'85 - '88	RD222-	310 P- 08	46-20-30-200 46-25-45-200 46-30-50-200
XV 700 SE	56 E	-	'85 - '88	RD222-	270 P- 02	46-25-40-160
XV 750 SE	5 G 5	C 144	'81 - '85			46-30-50-160 46-45-60-160
XV 750 Virago	4 FY	G 058	'92 - '94	RD222-	310 P- 08	46-20-30-200
XV 750 Virago	4 PW	G 848	'94 - '96			46-25-45-200 46-30-50-200
XV 1000 SE	2 AE	E 163	'86 - '90	RD222-	310 P- 15	46-20-30-200
				RD222-	270 P- 02	46-30-50-160
XV 1000 Virago	3 LP	F 053	'85 - '89	RD222-	270 P- 02	46-25-40-160 46-30-50-160 46-45-60-160
				RD222-	310 P- 08	46-20-30-200 46-25-45-200 46-30-50-200
XV 1100 Virago	3 LP	F 053	'88 - '96	RD222-	270 P- 02	46-25-40-160 46-30-50-160 46-45-60-160
				RD222-	310 P- 08	46-20-30-200 46-25-45-200 46-30-50-200
XVS 125 Drag Star	VE 01	e13*0022	'99 - '06	RD222-	300 P- 02	46-13-18-180
XVS 250 Drag Star	VG 03	e13*0035	'01 - '06			46-17-25-180 46-20-30-180
YP 250 Majesty	4 UC	H 407	'96 - '97	TD220-	270 P- 01	38-17-25-160
YP 250 Majesty	SG 04	e1*00062	'99 - '05	TD220-	280 P- 01	38-17-25-180
YP 250 D Majesty	SG 02	H 939	'97 - '99	TD220-	290 P- 01	38-17-25-200
				TD220-	300 P- 01	38-17-25-220
YP 400 Majesty	SH 02	e13*0082	'03 - '06	TD220	415 P- 01	38-10-15-240
YP 400 Majesty	SH 05	e13*0143	'06 - '10			
YX 600 Radian	1 UK	-	'84 - '88	RD222-	320 P- 10	46-17-25-200 46-20-30-200 46-25-35-200

Fahrzeughersteller						
Yamaha Motor Taiwan (RC) Federbein Typ 220						
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung
XC 125 Cygnus	SE 08	e13*0083	'04 - '06	TD220-	320 P- 03	38-13-18-200
XC 125 Cygnus-X	SE 41	e13*0122	'06 - '11			

Fahrzeugteil : Austausch-Federbein

Typ : 220

Antragsteller : Y.S.S. Europe Limited, NL-5482 VR Schijndel

74KA0010-02

Anlage 4

Fahrzeughersteller							
Zheliang (ROC) Federbein Typ 220							
Handelsbezeichnung	amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung	
Generic Cracker 50 (ATU)	B 05	e4*0430	'06 - '09	OD220-	280	P- 01	38-25-35-170
Generic Explorer Spin GE 50 (ATU)				VD222-	265	T- 01	38-25-35-220
Generic Ideo 50	B 93	e4*1106	'06 - '07	OD220-	280	P- 01	38-25-35-170
Generic Ideo 50	B 93	e4*1106	'08 -				
Generic XOR 50	BN 0 T	e11*0166	'06 -				
Generic XOR Competition 50	BN 0 T	e11*0166	'06 -				
Generic XOR Stroke 50	B 30	e4*1511	'07 -				

Fahrzeughersteller										
Zheliang (ROC) Federbein Typ 220										
Handelsbezeichnung	Amtl. Typ	ABE/EG-BE	Bauj.	Dämpfer Ausführung		Feder Ausführung				
Keeway Explorer Race GT 50 (ATU)	B 92	e9*0105	'08 - '09	OD220-	280	P- 01	38-25-35-170			
				VD222-	265	T- 01	38-25-35-220			
Keeway F-Act 25	TABM	e3*0274*	'07 -	OD220-	280	P- 01	38-25-35-170			
Keeway F-Act 50	B 94	e4*1759	'06 - '07							
Keeway Focus 25	TABM	e3*0274*	'05 -							
Keeway Focus 50	TABM	e3*0274*	'05 -							
Keeway Matrix 25	TABM	e3*0274*	'05 -					OD220-	300	P- 01
Keeway Matrix 50	B 94	e4*1759	'05 - '06							
Keeway Matrix 50	TABM	e3*0274*	'07 -							
Keeway Matrix 125	T 10	e4*1374	'05 - '06							
Keeway Matrix 125	TEJ 5	e3*0351	'07 -							